Grudusk, 1 grudnia 2009 r

GOK.341-1/PN-1/09

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Remont budynków świetlic wiejskich w Humięcinie, Humięcinie-Andrychach, Zakrzewie Wielkim w ramach projektu: „Zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Grudusk do kultury i wypoczynku poprzez remont świetlic"

1. Nazwa i adres zamawiającego

Gminny Ośrodek Kultury w Grudusku, w imieniu którego zamówienie realizuje Dyrektor GOK.
ul.Plac Grunwaldu 4 06-460 Grudusk
tel/fax (023)6715033
e-mail: gok-grudusk@o2.pl

2. Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.grudusk.com

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać także w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku Plac Grunwaldu 4 (Dyrektor GOK).

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1/ remont budynku świetlicy wiejskiej w Humięcinie – roboty rozbiórkowe, roboty murowe, betonowe, żelbetowe, roboty elektryczne wewnętrzne, wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia, wykonanie tynków wewnętrznych, roboty malarskie, stolarka okienna i drzwiowa, wykonanie podłoża i posadzek, ocieplenie budynku, wykonanie schodów wewnętrznych, zagospodarowanie terenu;

2/ remont budynku świetlicy wiejskiej w Humięcinie-Andrychach – roboty rozbiórkowe, roboty murowe, betonowe i żelbetowe, roboty elektryczne wewnętrzne, wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia, wykonanie tynków wewnętrznych, roboty malarskie, stolarka okienna i drzwiowa, wykonanie podłoża i posadzek, ocieplenie budynku, wykonanie schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu;
3/ remont budynku świetlicy w Zakrzewie Wielkim – roboty rozbiórkowe, roboty posadzkowe, tynkarskie i glazurnicze, roboty murowe i żelbetowe, roboty elektryczne wewnętrzne, roboty izolacyjne, roboty zewnętrzne, zagospodarowanie terenu.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Umożliwia się wykonawcom składanie ofert równoważnych w stosunku do towarów wyszczególnionych w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym ślepym) za pomocą znaków towarowych, patentu lub pochodzenia.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia

I etap – do 31 maja 2010 r
Zakres robót do wykonania:
1/ świetlica w Humięcinie-Andrychach – cały zakres robót wymieniony w przedmiarze robót
2/ świetlica w Humięcinie – roboty rozbiórkowe, roboty murowe, betonowe, żelbetowe, roboty elektryczne wewnętrzne, konstrukcja dachu i pokrycie, stolarka okienna i drzwiowa

II etap – do 31 maja 2011 r
Zakres robót do wykonania:
1/ świetlica w Humięcinie – tynki wewnętrzne i roboty malarskie, podłoża i posadzki, ocieplenie budynku, schody zewnętrzne, zagospodarowanie terenu – dojścia, dojazdy i opaska
2/ świetlica w Zakrzewie Wielkim – cały zakres robót wymieniony w przedmiarze robót

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r Nr 19, poz.177 z późn.zm.) oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Informacja na temat wadium

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 15.000 zł.
Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U., Nr 109 poz.1158 z późn.zm.).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia przyjęto następujące kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku**, do dnia 22 grudnia 2009 r, do godz.12^{oo}.**

11. Termin związania z ofertą

30 dni od terminu złożenia ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Marek Szpakut

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Remont budynków świetlic wiejskich w Humięcinie, Humięcinie-Andrychach, Zakrzewie Wielkim w ramach projektu: „Zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Grudusk do kultury i wypoczynku poprzez remont świetlic"

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

powyżej 14.000 euro

INFORMACJE OGÓLNE

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r Nr 19 poz.177), zwanej dalej „ustawą"

a/ ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223 poz.1655)

b/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r Nr 87 poz.605)

c/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 241 poz.1783)

2. Składając ofertę wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ".
3. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich instrukcji i warunków zawartych w niniejszej Specyfikacji.

Zatwierdzam
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Marek Szpakut

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gminny Ośrodek Kultury w Grudusku, w imieniu którego zamówienie realizuje Dyrektor GOK.
06-460 Grudusk ul. Plac Grunwaldu 4
tel. (023)6715033
fax. (023)6715012
e-mail: gok-grudusk@o2.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych.

2) Zamawiający może udzielić zamówienia „z wolnej ręki", jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a/ w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub
- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

b/ w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zmówienie uzupełniające było przewidziane w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1/ remont budynku świetlicy wiejskiej w Humięcinie – roboty rozbiórkowe, roboty murowe, betonowe, żelbetowe, roboty elektryczne wewnętrzne, wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia, wykonanie tynków wewnętrznych, roboty malarskie, stolarka okienna i drzwiowa, wykonanie podłoża i posadzek, ocieplenie budynku, wykonanie schodów wewnętrznych, zagospodarowanie terenu;
2/ remont budynku świetlicy wiejskiej w Humięcinie-Andrychach – roboty rozbiórkowe, roboty murowe, betonowe i żelbetowe, roboty elektryczne wewnętrzne, wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia, wykonanie tynków wewnętrznych, roboty malarskie, stolarka okienna i drzwiowa, wykonanie podłoża i posadzek, ocieplenie budynku, wykonanie schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu;

3/ remont budynku świetlicy w Zakrzewie Wielkim – roboty rozbiórkowe, roboty posadzkowe, tynkarskie i glazurnicze, roboty murowe i żelbetowe, roboty elektryczne wewnętrzne, roboty izolacyjne, roboty zewnętrzne, zagospodarowanie terenu.

10. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

4) Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.
5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45210000-2
45317000-2

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia:

I etap – do 31 maja 2010 r
Zakres robót do wykonania:
1/ świetlica w Humięcinie-Andrychach – cały zakres robót wymieniony w przedmiarze robót
2/ świetlica w Humięcinie – roboty rozbiórkowe, roboty murowe, betonowe, żelbetowe, roboty elektryczne wewnętrzne, konstrukcja dachu i pokrycie, stolarka okienna i drzwiowa

II etap – do 31 maja 2011 r
Zakres robót do wykonania:
1/ świetlica w Humięcinie – tynki wewnętrzne i roboty malarskie, podłoża i posadzki, ocieplenie budynku, schody zewnętrzne, zagospodarowanie terenu – dojścia, dojazdy i opaska
2/ świetlica w Zakrzewie Wielkim – cały zakres robót wymieniony w przedmiarze robót

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ceny spełniania tych warunków

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, potwierdzone dokumentami wymienionymi w rozdziale VI pkt 1 ppkt b,
b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, wykonując w latach 2008 - 2009 co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł (brutto), każde potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu (patrz: rozdział VI pkt 2 ppkt a)
c/ posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
d/ dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - kierownik budowy –

i udokumentują jego uprawnienia budowlane oraz aktualne członkostwo w izbie samorządu zawodowego, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
e/ udokumentują, że zatrudniają co najmniej 10 pracowników na umowę o pracę
f/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym udokumentują osiągnięcia z ostatnich 3 lat, tj. 2007 r, 2008 r, 2009 r z prowadzenia działalności gospodarczej – przychód co najmniej 2,0 mln zł za cały wymieniony okres a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres,
g/ na wykonanie robót udzielą 36-miesięcznej gwarancji
h/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy),
2) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli żądanych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a/ Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
b/ Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
c/ Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d/ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przekupstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
e/ spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
f/ spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g/ spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
h/ osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
i/ podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
j/ Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy
4) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
a/ wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art..62 ust.1 pkt 2 lub art.67 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
b/ złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania
c/ nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
d/ nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
5) Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania działalności objętej niniejszym zamówieniem oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia i załączenia do oferty następujących dokumentów:
a/ oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi art.22 ust.1, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 2,
b/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
c/ dokumentów stwierdzających, że osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiada wymagane uprawnienia,
d/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
e/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
f/ aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert
2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zobowiązany jest on do złożenia i załączenia do oferty następujących dokumentów:
a/ wykazu wykonanych w latach 2008-2009 robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru robót), z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 5,
3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia, zobowiązany jest do złożenia i załączenia do oferty następujących dokumentów:
a/ wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 4
4) W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest do złożenia i załączenia do oferty następujących dokumentów:
a/ wykazu kadry inżynieryjno-technicznej odpowiedzialnej za realizację zamówienia wraz z kserokopią stosownych uprawnień kierownika budowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 3,
b/ oświadczenia o zatrudnianiu co najmniej 10 pracowników na umowę o pracę
5) W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

a/ sprawozdanie finansowe a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty i zysk – za rok obrotowy 2008, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

6) Inne wymagane dokumenty:

a/ formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1,

b/ dowód wpłacenia wadium,

c/ kosztorys ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 6,

d/ wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 7 (jeżeli Wykonawca zamierza całość robót wykonać we własnym zakresie wpisuje „nie dotyczy"),

7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt b, e i f, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

c/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

8) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 oraz w pkt 1 ppkt d, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9) Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r Nr 47, poz.211 z późniejszymi zmianami)."

Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofercie: nazwy oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

10) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a/ Wykonawcy przedłożą wraz z oferta umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców),

b/ w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować:

- że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych

- przynajmniej w 50 % spełnia warunki w zakresie doświadczenia zawodowego, posiadanego potencjału technicznego oraz osiągniętego obrotu w zakresie robót budowlanych, określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt b, c oraz e,
c/ Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą (uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania),
d/ zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot,
11) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do złożenia ich w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
2) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją także na stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza taką informację na stronie internetowej .
3) Przed terminem składania ofert każdy Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia otrzymają wszyscy Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
4) Dokumentacja techniczna dotycząca realizacji zadań do pobrania w siedzibie Zamawiającego.
5) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców.

6) Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marek Szpakut
Gminny Ośrodek Kultury ul. Plac Grunwaldu 4 06-460 Grudusk
tel. (023)671-50-33
tel.kom. 512048419

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1) Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a/ pieniądzu
b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c/ gwarancjach bankowych
d/ gwarancjach ubezpieczeniowych
e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn.zm.).
3) Wadium wnoszone w pieniądzu **należy wpłacić przelewem** na konto Gminnego Ośrodka Kultury Nr 20822000040000099620000001 w Banku Spółdzielczym w Grudusku.
4) Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
5) Wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w Gminnym Ośrodku Kultury, przed upływem terminu składania ofert.
6) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.
8) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:
a/ upłynął termin związania z ofertą
b/ zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy
c/ Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie publicznego a ewentualne protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.
9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
a/ który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert
b/ który został wykluczony z postępowania
c/ którego oferta została odrzucona.

10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11) Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne z zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia wadium.
12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży żądanych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie
b/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy
c/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą

1) Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.
2) Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
3) Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Umożliwia się Wykonawcom złożenie ofert równoważnych w stosunku do towarów wyszczególnionych w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym ślepym) za pomocą znaków towarowych, patentu lub pochodzenia.
3) Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz złożona w jednym egzemplarzu.
4) Oferta powinna być podpisana przez osobę/y/ upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadające cenie oferty.
5) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, **zawierającą koszt remontu każdej świetlicy oraz łączną wartość zamówienia.** Złożenie przez jednego

wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne, spowoduje jej odrzucenie.
6) Formularz ofertowy i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy.
a/ w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy,
b/ poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
c/ w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
7) Pożądane jest aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
8) Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich).
9) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osoby(ę) podpisujące(ą) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
10) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania. Wyjątkiem są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
a/ przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 poz.211 z późniejszymi zmianami), rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania,
b/ stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym,
c/ Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem; „tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Uwaga:
d/ zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
e/ Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por.art.86 ust.4 ustawy).

11) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:
a/ ich oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
b/ wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)
c/ wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę"; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
13) Ofertę należy złożyć w zamkniętym nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie) zaadresowanej na adres Zamawiającego.
a/ kopertę należy zaadresować jak niżej:

Gminny Ośrodek Kultury w Grudusku
Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne: Remont budynków świetlic wiejskich w Humięcinie, Humięcinie- Andrychach, Zakrzewie Wielkim w ramach projektu: „Zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Grudusk do kultury i wypoczynku poprzez remont świetlic"

Nie otwierać przed 22 grudnia 2009 r godz.12^{15}

b/ koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy,
c/ ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, należy przygotować w sposób określony w ppkt a i b oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób:

Gminny Ośrodek Kultury Plac Grunwaldu 4 06-460 Grudusk
Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne: Remont budynków świetlic wiejskich w Humięcinie, Humięcinie- Andrychach, Zakrzewie Wielkim w ramach projektu: „Zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Grudusk do kultury i wypoczynku poprzez remont świetlic"

Dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku Plac Grunwaldu 4 do dnia 22 grudnia 2009 r godz.12^{00}

d/ konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca,
e/ Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty `wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.
14) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

15) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „ZMIANA".
16) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE".

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert

1) Oferty należy składać **w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku Plac Grunwaldu 4 do dnia 22 grudnia 2009 r godz.12^{oo}.**
2) Oferty złożone po terminie podanym wyżej, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3) Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku przed upływem terminu składania ofert.
4) Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 22 grudnia 2009 r o godz.12^{15} w Gminnym Ośrodku Kultury.**
Otwarcia ofert oraz ich oceny dokona Komisja Przetargowa, powołana Zarządzeniem Dyrektora GOK z dnia 27 listopada 2009 r.
5) Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert..
6) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do ofert.
7) Koperty oznakowane „WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
8) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmę) oraz adres Wykonawców, których oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofercie. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, informacje z sesji otwarcia ofert.

XII. Opis sposobu obliczania ceny

1) Zaleca się, aby Wykonawca zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty wraz z dokonaniem wizji lokalnej terenu przyszłej budowy.
2) Cena oferty jest ceną ryczałtową.
3) Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (kosztorys ślepy), dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania robót oraz warunkami umowy.
4) Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej oraz w celu uzyskania porównywalności ofert, Wykonawca sporządzi i załączy do oferty kosztorys ofertowy, uwzględniający wszystkie asortymenty robót ujęte w przedmiarze robót (kosztorysie ślepym), zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy.
5) Cena ofertowa powinna obejmować również wynagrodzenia za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu

zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną miedzy innymi koszty z tytułu: ubezpieczenia budowy, obsługi geodezyjnej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonania i utrzymania zaplecza budowy, ogrodzenia budowy, opłaty związanej z zajęciem pasa drogowego, organizacją ruchu, doprowadzenia i zużycia wody i energii elektrycznej, prób i badań, itp. oraz inne czynniki, nie wymienione bezpośrednio w kosztorysie ślepym a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
W/w wynagrodzenie powinno być wkalkulowane w ceny jednostkowe robót poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego.
6) Pominięcie w wycenie jakichkolwiek robót ujętych w dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania bez żądania dodatkowego wynagrodzenia.
7) Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie elementy zamówienia, wymienione w kosztorysie ślepym.
8) Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony według następujących zasad:
a/ kosztorys powinien być sporządzony w formie zestawienia pozycji z podaniem ilości, cen jednostkowych robót (pozycji, wartości (według załącznika Nr 6 do SIWZ)
b/ stawka roboczogodziny, narzut kosztów zakupu, narzut kosztów pośrednich, narzut zysku i stawka podatku VAT – pokazane tylko na stronie tytułowej,
c/ podsumowanie działów i całego kosztorysu do dwóch miejsc po przecinku
9) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie.
10) Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu, spowoduje odrzucenie oferty. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
11) Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego
12) Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
13) Cena może być tylko jedna.
14) Cena oferty określona przez Wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem kryteriów i sposobu oceny ofert

1) Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie analizy dokumentów złożonych w ofertach.
2) Członkowie komisji przetargowej ocenią poszczególne oferty kierując się kryterium:

- cena: 100%

3) Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

cena najniższa

punktacja badanej oferty = ---------- x 100
cena badanej oferty

4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza / najtańsza/ w oparciu o podane kryterium.
5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści i złożonych ofert.
6) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian treści oferty. O dokonanych czynnościach zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7) W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.
8) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9/) Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli:
a/ jest niezgodna z ustawą,
b/ jej treść nie odpowiada treści SIWZ, chyba, że zaistniałe omyłki nie powodują zmian treści oferty,
c/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e/ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
f/ zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g/ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP,
h/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a/ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b/ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c/ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
d/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć
e/ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a/ ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b/ złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Powyższa informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

12) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
13) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofert o:
a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
c/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
2) W/w informacja zamieszczona zostanie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
3) W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy. Umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy i nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1) Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie/ z podatkiem VAT/.
2) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń powinny być one wystawione na okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji.
4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie musiało być wniesione przed podpisaniem umowy.
5) Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach :
a/ w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego całego zakresu objętego umową w wysokości 70 %,
b/ w terminie 15 dni od daty upływu okresu gwarancji jakości w wysokości 30 %.
6) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
7) Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli w dacie upływu terminu zwrotu Wykonawca będzie w trakcie usuwania wad. W tym przypadku zwrot nastąpi w następnym dniu po zakończeniu i odbiorze usuniętych wad.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w w sprawie zamówienia publicznego

1) Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze / projekcie umowy/ załączonym do SIWZ- załącznik nr 8. W sporządzonej ofercie wykonawca musi uwzględnić zapisy wzoru umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2) Od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
a/ opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b/ wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
c/ odrzucenia oferty
przysługuje odwołanie.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu.
4) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
5) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa UZP w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
6) Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie – Prawo zamówień publicznych, w dziale VI – środki ochrony prawnej.

XIII. Postanowienia końcowe.

1) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Udostępnienie zainteresowanym dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
a/ Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
b/ Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
c/ Zamawiający wyznaczy członka Komisji Przetargowej, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
d/ udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania,
e/ na wniosek Wykonawcy, zamawiający przesyła kopię protokołu wraz z załącznikami pocztą, faxem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem Zamawiającego
2) W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

Załączniki do SIWZ - nr:

1. Druk oferty /formularz oferty/,
2. Druk oświadczenia o spełnieniu wymogu art.22 ust.1 ustawy,
3. Wykaz kadry inżynieryjno-technicznej odpowiedzialnej za realizację zamówienia,
4. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca,
5. Wykaz wykonanych w latach 2008-2009 robot budowlanych, odpowiadających swoją wartością i rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
6. Przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy („ślepy)
7. Wykaz części zamówienia, których Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
8. Wzór umowy.

Załącznik Nr 1

O F E R T A

Nazwa oferenta:

.....
.....

Siedziba oferenta:

.....

Nr tel/fax.....

Składa ofertę dla: *Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku*
w postępowaniu prowadzonym w trybie – przetargu nieograniczonego
na
remont budynków świetlic wiejskich w Humięcinie, Humięcinie- Andrychach, Zakrzewie Wielkim w ramach projektu: „Zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Grudusk do kultury i wypoczynku poprzez remont świetlic"

Wartość oferty wynosi:
1/ Remont świetlicy wiejskiej w Humięcinie

netto……zł

22 % VAT……zł

brutto……zł

Słownie złotych:
……
……

2/ Remont świetlicy wiejskiej w Humięcinie-Andrychach

netto……zł

22 % VAT.....zł

brutto.....zł

Słownie złotych:
.....
.....

3/ Remont świetlicy wiejskiej w Zakrzewie Wielkim

netto.....zł

22 % VAT.....zł

brutto.....zł

Słownie złotych:
.....
.....

Łączna wartość oferty:

netto.....zł

22 % VAT.....zł

brutto.....zł

Słownie złotych:
.....
.....

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych)

Oświadczamy, że:

1/ zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy wizji lokalnej terenu budowy)*)

2/ uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez cały czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy

3/ przedmiot zamówienia reprezentowana przez nas firma wykona bez/przy udzia/łu/le*) podwykonawców

4/ wadium w kwocie …… zostało wniesione w dniu……..
w formie:

- pieniądza*)
- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym*)
- gwarancji bankowych*)
- gwarancjach ubezpieczeniowych*)
- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz.1158 z późn.zm.)*)

5/ zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

6/ jesteśmy świadomi, że wadium zatrzyma Zamawiający w przypadku:

- odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie
- Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
  Wykonawcy

7/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy w formie:

- pieniądza*)
- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym*)
- gwarancji bankowych*)
- gwarancji ubezpieczeniowych*)
- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości*)

8/ wszystkie informacje zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały dokładnie sprawdzone

9/ oferent pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

10/ Oferent przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11/ W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:

……. ……
(miejscowość, data) (pieczęć, podpisy osoby/osób upoważnionych)

*) – niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

w trybie art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn.zm.)

Nazwa oferenta …….

Adres oferenta ……..

Nr tel/fax……..

Oświadczam, że zgodnie z art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, firma, którą reprezentuję:

1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia,
4/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Data…….. ……
(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych)

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik Nr 3

WYKAZ
kadry inżynieryjno-technicznej odpowiedzialnej za realizację zamówienia

Lp	Nazwisko i imię	Posiadane kwalifikacje/uprawnienia	Zakres powierzonych czynności
1			Kierownik budowy
2			
3			
4			
5			

W załączeniu dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych, zgodnych z przepisami Prawa Budowlanego i rozporządzeniem wykonawczym oraz kserokopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, kierownika budowy i kierowników robót.

..... (data)

..... (podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik Nr 4

WYKAZ
niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca

Nazwa sprzętu	Ilość	Forma własności (np.własny, dzierżawiony)

…….
(data)

……
(podpisy i pieczęć osoby/osób wskazanych do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik Nr 5

WYKAZ
wykonanych w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych (2008-2009) robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

Nazwa i adres zamawiającego	Rodzaj wykonanych robót budowlanych	Data wykonanych robót	Wartość wykonanych robót brutto w zł	Nazwa i adres budowy

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane należycie.

..... (data)

..... (podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik Nr 6

Kosztorys ofertowy („ślepy”)

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

1/ Remont świetlicy wiejskiej w Humięcinie

Branża budowlana

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

L.p	Podstawa	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg drewnianych	m^2	181.220		
2	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie sceny o konstrukcji drewnianej	m^2	16.560		
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m^2	36.851		
4	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	20.000		
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m^2	szt	5.000		
6	KNR 4-01 0354-05	Demontaż okien drewnianych o pow. ponad 2 m^2	m^2	28.400		
7	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m^3	3.350		
		ROBOTY MUROWE, BETONOWE, ŻELBETOWE				
8	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokond. o wys. do 4.5 m z bloczków z bet. komórkow.59x24x24, gr.24 cm	m2	50.633		

9	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z pustaków gazobetonowych gr.12 cm	m2	19.785		
10	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi w ścianach murowanych	szt	5.000		
11	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m^3	3.812		
12	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0.4 m	m^3	1.144		
13	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli – ława wewn.	t	0.341		
14	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste gr.20 cm wys. do 3 m	m^2	6.671		
15	KNR 2-02 0206-05	Ściany betonowe – dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości – pogrubienie o 5 cm	m^2	6.671		
16	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław. fundament. betonowych	m^2	3.812		
17	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław.fundament. betonowych – ścian fundamentowych	m^2	3.812		
18	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wyk. na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa – izolacja ścian fundamentowych	m^2	13.342		

19	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wyk. na zimno z emulsji asfalt. – druga i nast.warstwa – izolacja ław fundamentowych	m^2	13.342		
20	KNR 2-02 0212-12	Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szer. 24 cm	m^3	5.196		
21	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńców – pręty żebrowane	t	0.668		
22	KNR 2-02 0208-01	Rdzenie żelbetowe wzmacniające ściankę kolankową	m^3	1.503		
23	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia rdzeni – pręty żebrowane	t	0.217		
24	KNR 2-02 0210-01	Nadproża monolityczne	m^3	0.562		
25	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproży	t	0.078		
26	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolnostojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.	m^3	6.965		
27	KNR 2-02 0219-05	Wykonanie czapki kominowej	m^2	1.669		
28	KNR 2-02 0290-01	Zbrojenie czapki kominowej	t	0.014		
29	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	12.000		
		KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE				

30	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m przekr. poprz. drewna do 180 cm^2 z tarcicy nasyc.	m^3	3.172		
31	KNR 2-02 0406-01	Murlaty – przekr. poprz. drewna do 180 cm^2 z tarcicy nasyc.	m^3 drew.	1.060		
32	KNR 2-02 0406-05	Płatwie – przekr. poprz. drewna 14x14 cm z tarcicy nasyc.	m^3 drew.	1.060		
33	KNR 2-02 0407-05	Słupy o dł. ponad 2 m – przekr. poprz. drewna do 180 cm^2 z tarcicy nasyc.	m^3 drew.	0.543		
34	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekr. poprz. drewna do 180 cm^2 z tarcicy nasyc.	m^3	1.367		
35	KNNR 2 0403-01	Deskowanie połaci dachowych z tracicy nasyconej	m^2	282.402		
36	KNNR 2 0403-02	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m^2	282.402		
37	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach	m^2	282.402		
38	NNRNKB 202 0411-02	(z.VI) Przybicie deski czołowej	m	564.804		
39	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm pas nadrynnowy, wiatrówki boczne	m^2	13.225		

40	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – pas podrynnowy	m^2	33.758		
41	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m	52.900		
42	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 12,0 cm	m	20.400		
43	KNR 0-15 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką	m	27.050		
44	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej ułożonej na stropie	m^2	223.754		
45	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo gr. 20 cm	m^2	223.754		
46	NNRNKB 202 1019-09	(z.II) Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony	m^2	0.640		
47	kalk.własna	Daszek z poliwęglanu nad wejściem 200x120 cm	m^2	5.400		
		TYNKI WENWN. I ROBOTY MALARSKIE				
48	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m^2	291.846		

49	KNR 4-01 0710-16	Uzup.tynk.zwyk.wew,kat.II z zapr.cement. na strop z cegły	m^2	26.698		
50	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykon. ręcznie na ścianach	m^2	53.274		
51	KNR 2-02 0810-02	Wykon. ręcznie tynki wewn. zwykłe kat.II na ościeżach otworów	m^2	13.370		
52	NNRNKB 202 0842-01	(z VII) Osadzenie listew wykończających (mokry tynk) w oknach i drzwiach	m	24.800		
53	NNRNKB 202 1134-02	(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami „ATLAS UNI GRUNT" – pod malowanie emulsyjne	m^2	485.199		
54	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynkówa	m^2	485.199		
55	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania – dod. za każde dalsze malowanie	m^2	485.199		
56	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m^2	82.289		
57	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników z konglomeratu o wymiarach 190x27 cm i 110*27 cm w ścianach	szt	11.000		
58	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn. zwykłe kat.III na ścianach komina	m^2	3.216		

		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
59	KNR 0-19 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m^2 180x150 szt 10	m^2	26.350		
60	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych, kolor MAHOŃ szt 3	m^2	6.075		
61	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m^2	9.000		
62	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m^2	16.200		
63	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt	2.000		
64	KNNR 2 1302-03	Montaż drzwi stalowych	m^2	4.200		
		PODŁOŻA I POSADZKI				
65	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m^3	57.804		
66	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł. gruntowym	m^3	23.122		
67	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami – dopłata za zbrojenie siatką stalową	m^2	192.680		
68	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej, poziome podposadzkowe ułożona na podkładzie betonowym	m^2	192.680		

69	KNR 2-02 06-09-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho – jedna warstwa styropian FS 20 gr.10 cm	m^2	192.680		
70	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 cm zatarte na gładko	m^2	192.680		
71	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrąc.za zmianę grub. o 10 mm zwiększenie grubości o 3 cm	m^2	192.680		
72	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm	m^2	180.083		
73	KNRNR 2 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie	m	144.430		
74	KNR 2-02 0407-02 analogia	Scena o konstrukcji drewnianej	m^3 drew.	1.167		
75	KNR 2-02 0252-02	Schody betonowe wewnętrzne – betonowane na gruncie	m^3	1.345		
		OCIEPLENIE BUDYNKU				
76	KNR 4-01 0735-05	Przecieranie i naprawa tynków zwykłych cem.-wap. kat.II lub III na tynku elewacyjnym i cokole	m^2	170.071		
77	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi – system STOPTER przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.wyprawy elew. z got. suchej	m^2	203.959		

		mieszanki				
78	KNR 0-23 2614-04	Docieplenie ościeży o szer. 28 cm z gazobetonu płytami styropianowymi – system STOPTER – przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m^2	20.188		
79	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER – przyklejenie drugiej warstwy siatki	m^2	110.601		
80	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m^2	224.147		
81	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m^2	224.147		
82	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER – przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	86.780		

83	KNR 0-23 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER – przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	70.600		
84	] KNNR 2 1003-01	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terrakotę z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, grubość zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu	m^2	5.349		
85	KNNR 2 1002-01	Licowanie płytkami klinkierowym i 25x6 ścian i elementów zewnętrznych	m^2	5.349		
86	NNRNKB 202 0541-02	(z VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – podokienniki zewnętrzne	m^2	6.716		
87	KNR 0-18 2611-03	Elewacje z paneli układanych poziomo – montaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach	m^2	33.314		
88	KNR 0-18 2614-01	Montaż elementów wykończeniowych typu „Siding” – podsufitka	m^2	33.314		
89	KNR 0-18 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych typu „Siding” – listwy wykończeniowe	m	74.980		
90	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m^2	70.269		

		SCHODY ZEWNĘTRZNE				
91	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie pow. starych schodów – oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m^2	6.825		
92	KNNR 2 1003-01	Zaprawy wyrównujące pod płytki gresow z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, grubość zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu	m^2	6.825		
93	KNNR 2 1203-02	Posadzki jednobarwne z płytek z gresu o wym. 30x30 cm – obłożenie schodów zewn.	m^2	6.825		
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
94	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej – grub. warstwy po zag. 10 cm	m^2	74.600		
95	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2	74.600		
96	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe kolorowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem	m	76.600		
		RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT				
		PODATEK VAT		%	22,00	
		OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT				

Branża elektryczna

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Zestawienie nakładów rzeczowych materiałów podstawowych

Lp	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena razem netto
1	Uchwyt SO - 80	szt	2		

2	Przewód AsxSn 4 x16 mm^2	mb	10		
3	S – 301 20 A C	szt	3		
4	Ochronniki I stopnia DEHN port.	szt	4		
5	Szpilki – galmar (pilony)	kpl	3		
6	Bednarka	kg	50		
7	Przewód YDY 5 x 10 mm^2	mb	10		
8	Rura PCV-28	szt	3		
9	Złączki-28	szt	10		
10	Uchwyty-28	szt	30		
11	Skrzynka pomiaru energii	szt	1		
12	Kołki rozporowe 12/10	szt	4		
13	Rozdz.nadtynkowa 34 pol	szt	1		
14	Wył. FR 100	szt	2		
15	Wył. róz-prąd 63 A	szt	1		
16	Ochronniki II stopnia	szt	4		
17	S – 301 B 16 A	szt	2		
18	S – 301 B 6 A	szt	1		
19	S – 301 B 10 A	szt	7		
20	Listwa łączeniowa 3-f	szt	1		
21	Oprawy ośw. ewakuacyjnego	szt	2		
22	Gniazdo poj.230 V+N+PE	szt	27		
23	Wył. 3-f 25 A+GN32A	szt	2		
24	Oprawa ośw. 3bel do montow.suf.podw.	szt	10		
25	Projektory GOLIT	szt	2		
26	S-303 16 A B	szt	1		
27	Lampa 18 W	szt	30		
28	Oprawy żarowe RONDO	szt	20		
29	Wył. pod 1-bieg	szt	14		
30	Wył. pod 2 -bieg	szt	6		
31	Puszki łączen. 70	szt	10		
32	Puszki łączen. 60	szt	47		
33	Wył. podschodowy	szt	2		
34	Puszki herm.	szt	34		
35	Puszka PK-4	szt	1		
36	Kołki rozporowe-8	szt	400		
37	Taśma aluminiowa	kg	1		
38	Przewód YDY p żo 3 x 1,5 mm^2	mb	100		

39	Przewód YDY 3 x 1,5 mm^2	mb	100		
40	Przewód YDY p żo 3 x 2,5 mm^2	mb	150		
41	Przewód YDY 5 x 4 mm^2	mb	15		
	Razem				
	x 22 % VAT				
	Ogółem				

Robocizna

netto ..... zł
x 22 % VAT ..... zł
brutto ..... zł

Łączna wartość robót (branża budowlana + branża elektryczna)

netto ..... zł
x 22 % VAT ..... zł
brutto ..... zł

2/ Remont świetlicy wiejskiej w Humięcinie-Andrychach

Branża budowlana

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

L.p	Podstawa	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn.	Wartość robót

					zł.	w zł.
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg drewnianych	m^2	207.619		
2	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych – podsufitek z płyt pilśniowych	m^2	207.619		
3	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie sceny o konstrukcji drewnianej	m^2	24.852		
4	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych – więźby dachowe proste	m^2	277.794		
5	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych – deskowanie dachu z desek na styk	m^2	277.794		
6	KNR 4-01 0426-01	Rozebranie ściany drewnianej z desek otynkowanych	m^2	19.290		
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	41.400		
8	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	12.840		
9	KNR 4-01 053508	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m^2	37.750		
10	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	18.000		
11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m^2	szt	9.000		
12	KNR 4-01	Demontaż okien drewnianych o pow. ponad 2 m^2	m^2	25.500		

	0354-05					
		ROBOTY MUROWE, BETONOWE, ŻELBETOWE				
13	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokond. o wys. do 4.5 m z bloczków z bet. komórkow.59x24x24, gr.24 cm	m^2	29.840		
14	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z pustaków gazobetonowych gr.12 cm	m^2	11.410		
15	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi w ścianach murowanych	szt	6.000		
16	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m^3	10.600		
17	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0.4 m	m^3	1.272		
18	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli – ława wewn.	t	0.384		
19	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste gr.20 cm wys. do 3 m	m^2	7.022		
20	KNR 2-02 0206-05	Ściany betonowe – dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości – pogrubienie o 5 cm	m^2	7.022		
21	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław. fundament. betonowych	m^2	4.240		
22	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław.fundament. betonowych – ścian fundamentowych	m^2	14.045		

23	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wyk. na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa – izolacja ścian fundamentowych	m^2	14.045		
24	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wyk. na zimno z emulsji asfalt. – druga i nast.warstwa – izolacja ław fundamentowych	m^2	7.022		
25	KNR 2-02 0210-01	Nadproże żelbetowe wylewane	m^3	0.337		
26	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli – pręty żebrowane	t	0.045		
27	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolnostojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.	m^3	4.275		
28	KNR 2-02 0219-05	Wykonanie czapki kominowej	m^2	1.253		
29	KNR 2-02 0290-01	Zbrojenie czapki kominowej	t	0.017		
30	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	12.000		
		KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE				
		Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m przekr. poprz.				

31	KNR 2-02 0408-05	drewna do 180 cm^2 z tarcicy nasyc.	m^3	3.025		
32	KNR 2-02 0406-01	Murlaty – przekr. poprz. drewna do 180 cm^2 z tarcicy nasyc.	m^3 drew.	0.811		
33	KNR 2-02 0406-05	Płatwie – przekr. poprz. drewna 14x14 cm z tarcicy nasyc.	m^3 drew.	1.217		
34	KNR 2-02 0407-05	Słupy o dł. ponad 2 m – przekr. poprz. drewna do 180 cm^2 z tarcicy nasyc.	m^3 drew.	0.470		
35	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekr. poprz. drewna do 180 cm^2 z tarcicy nasyc.	m^3	1.247		
36	KNNR 2 0403-01	Deskowanie połaci dachowych z tracicy nasyconej	m^2	277.794		
37	KNNR 2 0403-02	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m^2	277.794		
38	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach	m^2	277.794		
39	NNRNKB 202 0411-02	(z.VI) Przybicie deski czołowej	m	109.640		
40	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm pas nadrynnowy, wiatrówki boczne	m^2	17.050		

41	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – pas podrynnowy	m^2	20.700		
42	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m	41.400		
43	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 12,0 cm	m	12.840		
44	KNR 0-15 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu do 18.33 cm	m	20.700		
45	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej ułożonej na stropie	m^2	213.473		
46	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo gr. 20 cm	m^2	213.473		
47	NNRNKB 202 1019-09	(z.II) Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony	m^2	0.640		
48	kalk.własna	Daszek z poliwęglanu nad wejściem 200x120 cm	m^2	2.400		
		TYNKI WENWN. I ROBOTY MALARSKIE				
49	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m^2	243.090		

50	KNR 4-01 0701-02	Obicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach pilastrach o pow.odbicia do 5 m^2	m^2	12.155		
51	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykon. ręcznie na ścianach i pilastrach	m^2	65.645		
52	KNR 2-02 0808-06	Wykon. ręcznie tynki wewn. zwykłe kat.III na ościeżach	m^2	14.660		
53	NNRNKB 202 0842-01	(z VII) Osadzenie listew wykończających (mokry tynk) w oknach i drzwiach	m	19.600		
54	NNRNKB 202 1134-02	(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami „ATLAS UNI GRUNT” – pod malowanie emulsyjne	m^2	389.097		
55	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania	m^2	389.097		
56	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania – dod. za każde dalsze malowanie	m^2	389.097		
57	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m^2	97.466		
58	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych, rozstaw profili nośnych 60 cm	m^2	210.227		

59	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników z konglomeratu o wymiarach 190x27 cm w ścianach	szt	8.000		
60	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn. na kominach	m^2	0.821		
		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
61	KNR 0-19 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m^2 170x150 szt 8	m^2	20.400		
62	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych, kolor MAHOŃ o wymiarach 150x250 skrzydło większe minimum 90 cm szt 3	m^2	11.250		
63	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m^2	14.400		
64	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m^2	14.400		
65	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt	2.000		
66	KNNR 2 1302-03	Montaż drzwi stalowych	m^2	4.500		
		PODŁOŻA I POSADZKI				
67	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m^3	56.073		

68	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł. gruntowym	m^3	22.429		
69	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami – dopłata za zbrojenie siatką stalową	m^2	186.909		
70	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej, poziome podposadzkowe ułożona na podkładzie betonowym	m^2	186.909		
71	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho – jedna warstwa styropian FS 20 gr.10 cm	m^2	186.909		
72	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 cm zatarte na gładko	m^2	186.909		
73	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrąc.za zmianę grub. o 10 mm zwiększenie grubości o 3 cm	m^2	186.909		
74	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm	m^2	190.362		
75	KNRNR 2 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie	m	95.840		
76	KNR 2-02 0407-02 analogia	Scena o konstrukcji drewnianej	m^3 drew.	2.269		
77	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych – obudowa sceny	m^2	24.852		

	1205-09					
78	KNR 2-02 0251-02	Schody betonowe wewnętrzne betonowane na gruncie	m^3	1.494		
		OCIEPLENIE BUDYNKU				
79	KNR 4-01 0735-05	Przecieranie i naprawa tynków zwykłych cem.-wap. kat.II lub III na tynku elewacyjnym i cokole	m^2	60.450		
80	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi – system STOPTER przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.wyprawy elew. z got. suchej mieszanki – 15 cm STYROPIAN	m^2	194.190		
81	KNR 0-23 2614-04	Docieplenie ościeży o szer. 32 cm z gazobetonu płytami styropianowymi – system STOPTER – przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m^2	20.192		
82	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER – przyklejenie warstwy siatki na ścianach podwójnie	m^2	100.375		
83	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m^2	214.380		
84	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m^2	237.280		

85	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER – przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	70.400		
86	KNR 0-23 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER – przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki – zamocowanie listwy cokołowej	m	57.720		
87	NNRNKB 202 0541-02	(z VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – podokienniki zewnętrzne	m^2	5.616		
88	KNNR 2 1003-01	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terrakotę z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, grubość zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu	m^2	18.681		
89	KNNR 2 1002-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 ścian i elementów zewnętrznych	m^2	18.681		
90	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m^2	98.800		
		SCHODY ZEWNĘTRZNE				

91	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m^3	18.000		
92	KNNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0.6 m	m^3	2.160		
93	KNNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli – pręty żebrowane	t	0.076		
94	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste gr. 20 cm – ścianki boczne schodów	m^2	18.780		
95	KNR 2-02 0206-05	Ściany betonowe – dodatek za każdy 5 cm różnicy grubości	m^2	18.780		
96	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe zewnętrzne gr. płyty 8 cm	m^2	17.225		
97	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe – dodatek za każdy 1 cm różnicy grub.płyty	m^2	17.225		
98	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli – schody zewnętrzne	t	0.270		
99	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie pow. starych schodów – oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m^2	13.968		
100	KNNR 2 1003-01	Zaprawy wyrównujące pod płytki gresow z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, grubość zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu	m^2	13.968		

101	KNNR 2 1203-02	Posadzki jednobarwne z płytek z gresu o wym. 30x30 cm – obłożenie schodów zewn.	m^2	25.558		
102	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg	m	10.600		
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
		Rozbiórka chodników				
103	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm - chodniki	m^3	12.238		
104	KNR 2-01 0201-03	Wywiezienie gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m^3	12.280		
		Dojścia dojazdy i opaska				
105	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej – grub.warstwy po zag. 10 cm	m^2	89.184		
106	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2	89.184		
107	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe kolorowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	79.120		

		RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT				
			PODATEK VAT	%	22,00	
				OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT		

<u>Branża elektryczna</u>

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Zestawienie nakładów rzeczowych materiałów podstawowych

Lp	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena razem netto
1	Uchwyt SO - 80	szt	2		
2	Przewód AsxSn 4 x16 mm^2	mb	10		
3	S – 301 20 A C	szt	3		
4	Ochronniki I stopnia DEHN port.	szt	4		
5	Szpilki – galmar (pilony)	kpl	3		
6	Bednarka	kg	50		
7	Przewód YDY 5 x 10 mm^2	mb	10		
8	Rura PCV-28	szt	3		
9	Złączki-28	szt	10		
10	Uchwyty-28	szt	30		
11	Skrzynka pomiaru energii	szt	1		

12	Kołki rozporowe 12/10	szt	4		
13	Rozdz.nadtynkowa 34 pol	szt	1		
14	Wył. FR 100	szt	2		
15	Wył. róz-prąd 63 A	szt	1		
16	Ochronniki II stopnia	szt	4		
17	S – 303 B 16 A	szt	3		
18	S – 301 B 6 A	szt	1		
19	S – 301 B 10 A	szt	8		
20	Listwa łączeniowa 3-f	szt	1		
21	Oprawy ośw. ewakuacyjnego	szt	2		
22	Gniazdo poj.230 V+N+PE	szt	18		
23	Wył. 3-f 25 A+GN32A	szt	1		
24	Oprawa ośw. 3bel do montow.suf.podw.	szt	18		
25	Projektory GOLIT	szt	2		
26	S-303 16 A B	szt	1		
27	Lampa 18 W	szt	54		
28	Oprawy żarowe RONDO	szt	8		
29	Wył. pod 1-bieg	szt	9		
30	Wył. pod 2 -bieg	szt	4		
31	Puszki łączen. 70	szt	10		
32	Puszki łączen. 60	szt	36		
33	Wył. podschodowy	szt	2		
34	Puszki herm.	szt	20		
35	Puszka PK-4	szt	1		
36	Kołki rozporowe-8	szt	400		
37	Taśma aluminiowa	kg	1		
38	Przewód YDY p żo 3 x 1,5 mm^2	mb	100		
39	Przewód YDY 3 x 1,5 mm^2	mb	100		
40	Przewód YDY p żo 3 x 2,5 mm^2	mb	150		
41	Przewód YDY 5 x 4 mm^2	mb	5		
	Razem				
	x 22 % VAT				
	Ogółem				

Robocizna

netto ..... zł

x 22 % VAT ..... zł

brutto ..... zł

Łączna wartość robót (branża budowlana + branża elektryczna)

netto ..... zł
x 22 % VAT ..... zł
brutto ..... zł

3/ Remont świetlicy wiejskiej w Zakrzewie Wielkim

Branża budowlana

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

L.p	Podstawa	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z desek drewnianych na wpust	m^2	77.242		
2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m^3	2.946		
3	KNR 4-01 0535-8	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m^2	8.762		

4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m^2	m^2	53.835		
5	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	32.360		
6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m^2	m^2	58.640		
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m^2	szt	5.000		
8	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie sceny drewnianej	m^2	11.145		
		ROBOTY POSADZKOWE, TYNKARSKIE I GLAZURNICZE				
9	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym	m^3	35.926		
10	KNR 2-02 1101-01	Podkłay betonowe na podł. gruntowym gr. 12 cm	m^3	14.370		
11	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami – dopłata za zbrojenie siatką stalową	m^2	119.752		
12	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno – pierwsza warstwa	m^2	119.752		
13	KNR 2-02 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno – druga i następna warstwa	m^2	119.752		
14	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho – jedna warstwa FS 20 gr 10 cm	m^2	119.752		
15	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m^2	119.752		

16	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m^2	119.752		
17	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrąc.za zmianę grub. o 10 mm – pogrubienie o 3 cm	m^2	119.752		
18	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m^2	m^2	122.990		
19	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m^2	m^2	89.630		
20	KNR 2-02 0407-02	Scena o konstrukcji drewnianej	m^3 drew.	0.975		
21	KNR 2-02 1111-02	Panele podłogowe	m^2	11.145		
22	KNR 2-02 0251-02	Schody beton.na gruncie – schody wewnętrzne	m^3	1.345		
		ROBOTY TYNKARSKIE I GLAZURNICZE				
23	KNR 4-01 0713-02	Naprawa i uzupełnienie istniejących tynków wewn. na stropach (przetarcie starych tynków)	m^2	240.427		
24	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. na ścianach	m^2	297.926		

25	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykonyw.recznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m^2	m^2	116.255		
26	KNR 2-02 0810-03	Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.II na ościeżach otworów o pow.ponad 3 m^2 o szer.20 cm	m^2	18.070		
27	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT – pod malowanie emulsyjne	m^2	612.403		
28	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m^2 płytkami glazurowanymi o wym.20x25 cm na zaprawie klejowej ATLAS	m^2	29.760		
29	KNNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania	m^2	612.403		
30	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania – dod.za każde dalsze malowanie	m^2	612.403		
31	KNNR 2 1003-01	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terrakotę z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych; grubość zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu	m^2	29.760		
32	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na kominach	m^2	4.608		
		ROBOTY MUROWE I ŻELBETOWE				
33	KNR 4-01 0106-01	Wykopy wewnątrz budynku – pod ławy i stopy	m^3	9.900		

34	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku – usunięcie gruzu i ziemi	m^3	9.900		
35	KNR 2-02 0251-01	Ławy fundamentowe o szer.do 0.6 m w deskowaniu U-Forum	m^3	1.188		
36	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów	t	0.042		
37	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco – pierwsza warstwa	m^2	3.960		
38	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco – druga i nast.warstwa	m^2	3.960		
39	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe – wyk.na zimno z emulsji asfalt. – pierwsza warstwa	m^2	13.860		
40	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe – wyk.na zimno z emulsji asfalt. – druga i nast. warstwa	m^2	13.860		
41	KNNR 2 0206-01	Ściany betonowe gr. 25 cm	m^2	6.930		
42	KNR 2-02	Ściany budynków murowane o wys.do 4.5 m z	m^2	32.738		

	0107-01	bloczków z bet.komórkow.gr. 24 cm				
43	KNR 2-02 0121-03	Ściany działowe gr. 12 cm	m^2	5.737		
44	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi w ścianach murowanych	szt	7.000		
45	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr.6 cm	m^2	5.720		
46	KNR 2-02 0210-01	Nadproża żelbetowe	m^3	0.628		
47	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproży – pręty żebrowane	t	0.068		
48	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.	m^3	6.356		
49	KNR 2-02 0219-05	Wykonanie czapki kominowej	m^2	1.556		
50	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia czapki kominowej – pręty żebrowane	t	0.017		
51	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	12.000		
		STOLARKA				

52	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych	m^2	20.700		
53	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych wraz z klamką i szyldem	m^2	20.700		
54	KNNR 2 1302-04	Montaż drzwi stalowych	m^2	4.370		
55	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt	2.000		
56	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych	m^2	8.510		
57	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m^2	m^2	46.650		
58	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników z konglomeratu o dł.160 cm i szer.30 cm	szt	15.000		
59	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów stalowych	m^2	5.750		
60	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m^2	4.370		
		ROBOTY IZOLACYJNE				
61	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.	m^2	294.210		

62	KNR 2-02 1613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – grubość 20 cm	m^2	294.210		
63	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen.	m^2	294.210		
		ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
64	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi – system STOPTER – przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręczne wyk.wyprawy elew.z got.suchej mieszanki mineralnej, styropian FS 15 gr. 12 cm	m^2	284.048		
65	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER – przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m^2	28.917		
66	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER – przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach	m^2	112.254		
67	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER – zamocowanie listwy cokołowej	m	67.640		

68	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	126.850		
69	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr.3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m^2	312.965		
70	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji farbą silikatową	m^2	312.965		
71	KNNR 2 1003-01	Zaprawy wyrównujące pod płytki klinkierowe z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, grubość zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu – powierzchnia na cokole	m^2	28.371		
72	KNNR 2 1002-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 ścian i elementów zewnętrznych - cokół	m^2	28.371		
73	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie istniejących schodów	m^2	34.235		
74	KNNR 2 1003-01	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terrakotę z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, grubość zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu – schody zewnętrzne	m^2	34.235		

75	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm	m^2	34.235		
76	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – parapety zewnętrzne	m^2	11.323		
77	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m^2	227.540		
78	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m	29.100		
79	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm	m	60.520		
80	KNR 4-01 0529-10	Montaż uchwytów do rur spustowych	szt	7.000		
81	KNR AT-09 0802-01	Daszek nad wejściem do sklepu	m^2	13.455		
82	KNR AT-09 0802-01	Daszek z poliwęglanu nad wejściem	m^2	5.460		
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OGRODZENIE				
83	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach – grub.warstwy po zag. 10 cm	m^2	41.904		

84	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2	41.904		
85	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	52.380		
		RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT				
			PODATEK VAT	%	22,00	
				OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT		

<u>Branża elektryczna</u>

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Zestawienie nakładów rzeczowych materiałów podstawowych

Lp	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena razem netto
1	Uchwyt SO - 80	szt	2		
2	Przewód AsxSn 4 x16 mm^2	mb	7		
3	S – 301 20 A C	szt	3		
4	Ochronniki I stopnia DEHN port.	szt	4		
5	Szpilki – galmar (pilony)	kpl	3		
6	Bednarka	kg	50		
7	Przewód YDY 5 x 10 mm^2	mb	6		
8	Rura PCV-28	szt	3		
9	Złączki-28	szt	10		

10	Uchwyty-28	szt	30		
11	Skrzynka pomiaru energii	szt	1		
12	Kołki rozporowe 12/10	szt	4		
13	Rozdz.nadtynkowa 34 pol	szt	1		
14	Wył. FR 100	szt	2		
15	Wył. róz-prąd 63 A	szt	1		
16	Ochronniki II stopnia	szt	4		
17	S – 301 B 16 A	szt	3		
18	S – 301 B 6 A	szt	1		
19	S – 301 B 10 A	szt	13		
20	Listwa łączeniowa 3-f	szt	2		
21	Oprawy ośw. ewakuacyjnego	szt	3		
22	Gniazdo poj.230 V+N+PE	szt	18		
23	Wył. 3-f 25 A+GN32A	szt	1		
24	Oprawa ośw. 3bel do montow.suf.podw.	szt	18		
25	Projektory GOLIT	szt	2		
26	S-303 16 A B	szt	2		
27	Lampa 18 W	szt	54		
28	Oprawy żarowe RONDO	szt	11		
29	Wył. pod 1-bieg	szt	14		
30	Wył. pod 2 -bieg	szt	8		
31	Puszki łączen. 70	szt	40		
32	Puszki łączen. 60	szt	57		
33	Rozdz. nadtynkowa 19 pol IP 55	szt	1		
34	Puszki herm.	szt	10		
35	Puszka PK-4	szt	1		
36	Kołki rozporowe-8	szt	400		
37	Taśma aluminiowa	kg	1		
38	Przewód YDY p żo 3 x 1,5 mm^2	mb	150		
39	Przewód YDY 3 x 1,5 mm^2	mb	100		
40	Przewód YDY p żo 3 x 2,5 mm^2	mb	150		
41	Przewód YDY 5 x 4 mm^2	mb	40		
42	S-303 10 A B	szt	1		
	Razem				
	x 22 % VAT				
	Ogółem				

Robocizna

netto ..... zł
x 22 % VAT ..... zł
brutto ..... zł

Łączna wartość robót (branża budowlana + branża elektryczna)

netto ..... zł
x 22 % VAT ..... zł
brutto ..... zł

Całkowity koszt realizacji zadania

netto ..... zł

podatek VAT 22 % ..... zł

brutto ..... zł

(słownie:..... ..... złotych)

Załącznik Nr 7

WYKAZ

części zamówienia, których wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Zakres robót przewidzianych dla podwykonawców	**Nazwa i dane podwykonawcy**	**Wartość podwyko-nywanych robót jako % całkowitych kosztów projektu**

....

miejscowość, data *pieczęć i podpis Wykonawcy*

Załącznik Nr 8
Projekt

U M O W A Nr.....

zawarta w dniu..... w Grudusku Gminnym Ośrodkiem Kultury reprezentowanym przez:
Marka Szpakuta

zwanym dalej „ **Zamawiającym"**

a

.....

zwanym dalej „ **Wykonawcą**"

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i Wykonawcy w przetargu nieograniczonym Nr GOK.341-1/PN-1/09 została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn**.:** Remont budynków świetlic wiejskich w Humięcinie, Humięcinie- Andrychach, Zakrzewie Wielkim w ramach projektu: „Zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Grudusk do kultury i wypoczynku poprzez remont świetlic**"**

1. Przedmiotem wykonania zamówienia są roboty objęte przedmiarem robót.
2. Zakres robót może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu jedynie w przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych, niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego, wynikłych w trakcie realizacji – po uzgodnieniu z Zamawiającym.
   Roboty dodatkowe lub niewykonane rozliczane będą w oparciu o ceny zawarte w ofercie przetargowej. Roboty dodatkowe wykonane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19 poz. 177/.

§ 2

Strony ustalają, że integralną częścią umowy jest Formularz oferty cenowej złożonej do przetargu zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego Nr GOK.341-1/PN-1/09

§ 3

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień : .....
Termin zakończenia robót ustala się na dzień : .....

§ 4

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem, na którym będzie realizowane zadanie inwestycyjne. Zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy pozwolenie na budowę w dniu podpisania umowy.

§ 5

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do dnia.....

§ 6

1. Zamawiający ustala inspektora nadzoru w osobie : .....
   Inspektor nadzoru działa w granicach określonych przepisami ustawy- Prawo budowlane.
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie : .....

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z przedłożonym przedmiarem robót, stosując zasady sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ład i porządek na budowie oraz za bezpieczeństwo ludzi.

§ 8

Strony ustalają , ze Wykonawcy przysługuje za umowny zakres robót wynagrodzenie brutto w kwocie : ..... zł (słownie: ..... złotych).
Wynagrodzenie zawiera podatek VAT w wysokości 22%. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu zgodnie z ustaleniami w § 1 ust.2 umowy.

§ 9

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy.
2. Ustala się termin płatności za wykonanie robót objętych zamówieniem – każdego z etapów - po ich zakończeniu i protokólarnym odbiorze końcowym .
3. Termin płatności nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury.

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie przetargowej, co stanowi ..... zł (słownie : ..... złotych).
   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustalone w § 10 ust. 1 umowy wniesione zostanie w formie .....
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Strony ustalają, że w przypadku nie wykonania umowy lub należytego wykonania umowy będą stosowane niezależnie od odszkodowań na zasadach ogólnych kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
   a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy ..... zł / słownie : ..... złotych/ za każdy dzień zwłoki ,
   b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji rękojmi za wady ..... zł / słownie : ..... złotych/ za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne:
   a/ za zwłokę w przekazaniu placu budowy 0,02 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

§ 12

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz zgłoszeniem na piśmie
3. Zamawiający wyznacza termin odbioru w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

§ 13

Strony ustalają, że okres gwarancji za wady fizyczne wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót objętych umową.

§ 14

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w granicach ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 15

W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy strony zobowiązują się do wyczerpania postępowania reklamacyjnego i polubownego. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest właściwy terytorialnie sąd.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 17

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Wykonawca: **Zamawiający:**