

Grudusk, 10 lutego 2010 r

OR-SO.341-4/2/PN-2/10

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk pow.ciechanowski, a gminami Szydłowo i Dzierzgowo pow.mławski”

(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007 r Nr 223 poz.1655 z późn.zm.)

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk
tel/fax (023)6715012
e-mail: gmina@grudusk.com

2. Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.grudusk.com

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać także w Urzędzie Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 – I piętro, pokój Nr 4 u Pana Jerzego Czarniewicza.

4. Określenie rodzaju, przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- I. *Przebudowa dróg gminnych Nr 120501W Żarnowo-Dębiny i Nr 120538W Żarnowo-Zawady na odcinku:*
- A. *droga gminna Nr 120501W Żarnowo-Dębiny od km 0+000 do km 1+937,74*
- B. *droga gminna Nr 120538W Żarnowo-Zawady od km 0+000 do km 1+140,26*

Zakres robót obejmuje:

- a/ roboty rozbiórkowe – rozbiórka elementów dróg
- b/ roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
- c/ roboty ziemne – profilowanie i zagęszczenie podłoża
- d/ wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- e/ roboty w zakresie nawierzchni dróg – oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)
- f/ wykonanie krawężników betonowych i ław
- g/ wykonanie zjazdów indywidualnych – warstwy odsączające i odcinające, podbudowa z kruszywa łamanego, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)
- h/ budowę chodników – warstwy odsączające i odcinające, nawierzchnia z kostki betonowej, obrzeża betonowe
- i/ oznakowanie pionowe i urządzenie bezpieczeństwa ruchu
- j/ regulację rowów, plantowanie powierzchni poboczy
- k/ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

- II. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk-Żarnowo na odcinku od km 0+000 do km 3+551,84*

Zakres robót obejmuje:

- a/ rozbiórkę elementów drogi
- b/ roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
- c/ roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża
- d/ wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwy odsączające i odcinające, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi
- e/ roboty w zakresie nawierzchni drogi – oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)
- f/ wykonanie krawężników betonowych i ław
- g/ wykonanie zjazdów indywidualnych – warstwy odsączające i odcinające, podbudowa z kruszywa łamanego, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)
- h/ budowę chodników – warstwy odsączające i odcinające, nawierzchnia z kostki betonowej, obrzeża betonowe
- i/ oznakowanie pionowe i urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
- j/ regulację rowów (odtworzenie rowów), plantowanie skarp i dna rowów, plantowanie poboczy
- k/ odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Umożliwia się wykonawcom składanie ofert równoważnych w stosunku do towarów wyszczególnionych w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym ślepy) za pomocą znaków towarowych, patentu lub pochodzenia.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia

do 30 października 2010 r

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy),

oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

8. Informacja na temat wadium

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 20.000 zł.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U., Nr 109 poz.1158 z późn.zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym w Grudusku.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia przyjęto następujące kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy Grudusk, ul.Ciechanowska 54, I piętro, pokój Nr 4, **do dnia 2 marca 2010 r, do godz.10⁰⁰.**

11. Termin związania z ofertą

30 dni od terminu złożenia ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

**Wójt
mgr Jacek Oglęcki**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk pow. ciechanowski, a gminami Szydłowo i Dzierzgowo pow. mławski

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

powyżej 14.000 euro

INFORMACJE OGÓLNE

- 1.** Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie:
a/ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223 poz.1655 z późn. zm.)
b/ Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r Nr 226 poz.1817)
c/ Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 224 poz.1796)
- 2.** Składając ofertę Wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
- 3.** Od Wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich instrukcji i warunków zawartych w niniejszej Specyfikacji.

**Zatwierdzam
Wójt
mgr Jacek Ogłęcki**

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy
06-460 Grudusk ul.Ciechanowska 54
tel. (023)6715012, (023)6715070, (023)6715206
fax. (023)6715012
e-mail: gmina@grudusk.com

II. Tryb udzielenia zamówienia

1/ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych.

2/ Zamawiający może udzielić zamówienia „z wolnej ręki”, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a/ w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub
- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

b/ w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupełniające było przewidziane w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

III.Opis przedmiotu zamówienia

1/ Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Przebudowa dróg gminnych Nr 120501W Żarnowo-Dębiny i Nr 120538W Żarnowo-Zawady na odcinku:

A. droga gminna Nr 120501W Żarnowo-Dębiny od km 0+000 do km 1+937,74

B. droga gminna Nr 120538W Żarnowo-Zawady od km 0+000 do km 1+140,26

Zakres robót obejmuje:

a/ roboty rozbiórkowe – rozbiórka elementów dróg

b/ roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

c/ roboty ziemne – profilowanie i zagęszczenie podłoża

d/ wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- e/ roboty w zakresie nawierzchni dróg – oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)
- f/ wykonanie krawężników betonowych i ław
- g/ wykonanie zjazdów indywidualnych – warstwy odsączające i odcinające, podbudowa z kruszywa łamanego, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)
- h/ budowę chodników – warstwy odsączające i odcinające, nawierzchnia z kostki betonowej, obrzeża betonowe
- i/ oznakowanie pionowe i urządzenie bezpieczeństwa ruchu
- j/ regulację rowów, plantowanie powierzchni poboczy
- k/ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

II. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk-Żarnowo na odcinku od km 0+000 do km 3+551,84

Zakres robót obejmuje:

- a/ rozbiórkę elementów drogi
- b/ roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
- c/ roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża
- d/ wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwy odsączające i odcinające, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi
- e/ roboty w zakresie nawierzchni drogi – oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)
- f/ wykonanie krawężników betonowych i ław
- g/ wykonanie zjazdów indywidualnych – warstwy odsączające i odcinające, podbudowa z kruszywa łamanego, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)
- h/ budowę chodników – warstwy odsączające i odcinające, nawierzchnia z kostki betonowej, obrzeża betonowe
- i/ oznakowanie pionowe i urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
- j/ regulację rowów (odtworzenie rowów), plantowanie skarp i dna rowów, plantowanie poboczy
- k/ odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

2/ Zaleca się, aby Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych robót.

3/ Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.

5/ Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233120-6

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 30 października 2010 r

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ceny spełniania tych warunków

1/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy PZP),

2/ Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zamierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień.

3/ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- a/ Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
- b/ Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
- c/ Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- d/ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

e/ spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

f/ spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

g/ spółki komandytowe oraz spółki komandytowoakcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

h/ osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

i/ podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

j/ Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy

4/ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

którzy:

a/ wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do

wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1 pkt 2 lub art.67 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
b/ złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania
c/ nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
d/ nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
5/ Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1/ W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania działalności objętej niniejszym zamówieniem oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy, zobowiązany jest do złożenia i załączenia do oferty następujących dokumentów:

a/ oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi art.22 ust.1, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 2,
b/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
c/ dokumentów stwierdzających, że osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiada wymagane uprawnienia,
d/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
e/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
f/ aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert

2/ W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zobowiązany jest on do złożenia i załączenia do oferty następujących dokumentów:

a/ wykazu wykonanych w latach 2008-2009 robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów

potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru robót), z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 6,

3/ W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia, zobowiązany jest do złożenia i załączenia do oferty następujących dokumentów:

a/ wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 5

4/ W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest do złożenia i załączenia do oferty następujących dokumentów:

a/ wykazu kadry inżynieryjno-technicznej odpowiedzialnej za realizację zamówienia wraz z kserokopią stosownych uprawnień kierownika budowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 4,

5/ W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

a/ sprawozdanie finansowe a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty i zysk – za rok obrotowy 2009 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

6/ Inne wymagane dokumenty:

a/ formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1,

b/ oświadczenie o spełnianiu wymogów art.22 ust.1 ustawy – załącznik Nr 2

c/ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik Nr 3

d/ dowód wpłacenia wadium,

e/ kosztorys ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 7,

f/ wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 8 /jeżeli Wykonawca zamierza całość robót wykonać we własnym zakresie wpisuje - nie dotyczy/,

g/ parafowany projekt umowy (każda strona) wraz z wypełnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym – załącznik Nr 9.

7/ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt b, e i f, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

c/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

8/ Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 oraz w pkt 1 ppkt d, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9/ Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r Nr 47, poz.211 z późniejszymi zmianami).”

Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofercie: nazwy oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

10/ Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a/ Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności /wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców/,

b/ w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować:

- że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych

- przynajmniej w 50 % spełnia warunki w zakresie doświadczenia zawodowego, posiadanego potencjału technicznego oraz osiągniętego obrotu w zakresie robót budowlanych, określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt b, c oraz e,

c/ Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika /lidera/ do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą /uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania/,

d/ zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

11/ Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

12/ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

13/ Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

14/ Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie

złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do złożenia ich w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1/ Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

2/ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją także na stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza taką informację na stronie internetowej.

3/ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4/ Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

5/ Dokumentacja techniczna dotycząca realizacja zadania do pobrania w Urzędzie Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54, I piętro, pokój Nr 4.

6/ Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

7/ Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Wójt Gminy Jacek Oglęcki

Urząd Gminy Grudusk

tel.(023)671-50-12 w godz.8⁰⁰-16⁰⁰

tel.kom. 606413384

Inspektor Urzędu Gminy Andrzej Czarniewicz

tel. (023)671-50-12

tel.kom.608359773

VIII.Wymagania dotyczące wadium

1/ Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 20.000 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy/, przed upływem terminu składania ofert.

2/ Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a/ pieniądzu

b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn.zm./.

3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym w Grudusku.

4/ Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

5/ Wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Gminy Grudusk – I piętro, przed upływem terminu składania ofert.

6/ Z treści gwarancji /poręczenia/ musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego /upełnomocnionego/ przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny /z podaniem imienia i nazwiska/. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7/ Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12 SIWZ.

8/ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9/ Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10/ Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11/ Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12/ Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył żądanych dokumentów, oświadczeń lub

pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

13/ Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie

b/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy

c/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą

1/ Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.

2/ Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

3/ Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1/ Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ.

2/ Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Umożliwia się Wykonawcom złożenie ofert równoważnych w stosunku do towarów wyszczególnionych w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym ślepy) za pomocą znaków towarowych, patentu lub pochodzenia.

3/ Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz złożona w jednym egzemplarzu.

4/ Oferta powinna być podpisana przez osobę/y/ upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadające cenie oferty.

5/ Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne, spowoduje jej odrzucenie.

6/ Formularz ofertowy i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy.

a/ w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczane za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy,

b/ poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

c/ w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(a) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

7/ Pożądane jest aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

8/ Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich).

9/ Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osoby(ę) podpisujące(a) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę).

10/ Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania. Wyjątkiem są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

a/ przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 poz.211 z późniejszymi zmianami), rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania,

b/ stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym,

c/ Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem; „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Uwaga:

d/ zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

e/ Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por.art.86 ust.4 ustawy).

11/ Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12/ W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:

a/ ich oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

b/ wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)

c/ wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

13) Ofertę należy złożyć w zamkniętym nieprzejrystym opakowaniu (kopercie) zaadresowanej na adres Zamawiającego.

a/ kopertę należy zaadresować jak niżej:

Gmina Grudusk

Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne: Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk pow. ciechanowski, a gminami Szydłowo i Dzierzgowo pow. mławski

Nie otwierać przed 2 marca 2010 r godz.10¹⁵

b/ koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy,

c/ ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, należy przygotować w sposób określony w ppkt a i b oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób:

Urząd Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk

Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne: Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk pow. ciechanowski, a gminami Szydłowo i Dzierzgowo pow. mławski

**Dostarczyć do pokoju Nr 4 I piętro do dnia 2 marca 2010 r
godz.10⁰⁰**

d/ konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca,

e/ wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.

14/ Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

15/ Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „ZMIANA”.

16/ Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

XI.Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert

1/ Oferty należy składać w **Urzędzie Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54, I piętro, pokój Nr 4, w terminie do dnia 2 marca 2010 r do godz.10⁰⁰**

- 2/** Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
- 3/** Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do Urzędu Gminy Grudusk przed upływem terminu składania ofert.
- 4/** Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 2 marca 2010 r godz.10¹⁵** w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grudusk – II piętro.
Otwarcia ofert oraz ich oceny dokona Komisja Przetargowa, powołana Zarządzeniem Nr 81/2004 Wójta Gminy Grudusk z dnia 21 kwietnia 2004 roku.
- 5/** Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert..
- 6/** Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do ofert.
- 7/** Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
- 8/** Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmę) oraz adres Wykonawców, których oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofercie. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, informacje z sesji otwarcia ofert.

XII.Opis sposobu obliczania ceny

- 1/** Zaleca się, aby Wykonawca zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty wraz z dokonaniem wizji lokalnej terenu przyszłej budowy.
- 2/** Cena oferty jest ceną ryczałtową.
- 3/** Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (kosztorys ślepy), dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania robót oraz warunkami umowy.
- 4/** Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej oraz w celu uzyskania porównywalności ofert, Wykonawca sporządzi i załączy do oferty kosztorys ofertowy, uwzględniający wszystkie asortymenty robót ujęte w przedmiarze robót (kosztorysie ślepym), zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy.
- 5/** Cena ofertowa powinna obejmować również wynagrodzenia za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną między innymi koszty z tytułu: ubezpieczenia budowy, obsługi geodezyjnej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonania i utrzymania zaplecza budowy, ogrodzenia budowy, opłaty związanej z zajęciem pasa drogowego, organizacją ruchu, doprowadzenia i zużycia wody i energii elektrycznej, prób i badań, itp. oraz inne czynniki, nie wymienione bezpośrednio w kosztorysie ślepym a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
W/w wynagrodzenie powinno być w kalkulowane w ceny jednostkowe robót poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego.
- 6/** Pominięcie w wycenie jakichkolwiek robót ujętych w dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania bez żądania dodatkowego wynagrodzenia.

7/ Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie elementy zamówienia, wymienione w kosztorysie ślepym.

8) Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony według następujących zasad:

a/ kosztorys powinien być sporządzony w formie zestawienia pozycji z podaniem ilości, cen jednostkowych robót (pozycji, wartości (według załącznika Nr 6 do SIWZ)

b/ stawka roboczogodziny, narzut kosztów zakupu, narzut kosztów pośrednich, narzut zysku i stawka podatku VAT – pokazane tylko na stronie tytułowej,

c/ podsumowanie działów i całego kosztorysu do dwóch miejsc po przecinku

9/ Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie.

10/ Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu, spowoduje odrzucenie oferty. Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

11/ Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego.

12/ Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

13) Cena może być tylko jedna.

14/ Cena oferty określona przez Wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

XIII.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem kryteriów i sposobu oceny ofert

1/ Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa na podstawie analizy dokumentów złożonych w ofertach.

2/ Członkowie Komisji Przetargowej ocenią poszczególne oferty kierując się kryterium:

- cena: 100%

3/ Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

$$\text{punktacja badanej oferty} = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100$$

4/ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza / najtańsza/ w oparciu o podane kryterium.

5/ W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści i złożonych ofert.

6/ Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych

zmian treści oferty. O dokonanych czynnościach zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7/ W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

8/ Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9/ Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a/ jest niezgodna z ustawą,

b/ jej treść nie odpowiada treści SIWZ, chyba, że zaistniałe omyłki nie powodują zmian treści oferty,

c/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e/ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f/ zawiera błędy w obliczeniu ceny,

g/ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP,

h/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10/ Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a/ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

b/ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

c/ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

d/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

e/ postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11/ O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a/ ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b/ złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Powyższa informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

12/ O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

13/ W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofert o:

a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

c/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

d/ terminie, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

2/ W/w informacja zamieszczona zostanie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3/ W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy. Umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

4/ Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli:

- złożono tylko jedną ofertę,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

5/ Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy i nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP.

XV.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1/ Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie/ z podatkiem VAT/.

2/ Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3/ Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4/ W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3/ W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń powinny być one wystawione na okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji.

4/ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie musiało być wniesione przed podpisaniem umowy.

5) Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach :

a/ w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego całego zakresu objętego umową w wysokości 70 %,

b/ w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady w wysokości 30 %.

6/ Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

7/ Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli w dacie upływu terminu zwrotu Wykonawca będzie w trakcie usuwania wad. W tym przypadku zwrot nastąpi w następnym dniu po zakończeniu i odbiorze usuniętych wad.

XVI.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1/ Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze / projekcie umowy/ załączonym do SIWZ- załącznik nr 8. W sporządzonej ofercie Wykonawca musi uwzględnić zapisy wzoru umowy.

XVII.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne

1/ Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP, Wykonawcy przysługuje odwołanie.

2/ Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego.

- 3/** Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 4/** Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 5/** Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 6/** Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 7/** Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji na stronie internetowej.
- 8/** Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7, w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 9/** Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
- 10/** Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
- 11/** Pozostałe informacje na powyższy temat znajdują się w dziale VI-środki ochrony prawnej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

XIII. Postanowienia końcowe.

- 1/** Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Udostępnienie zainteresowanym dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- a/ Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
 - b/ Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
 - c/ Zamawiający wyznaczy członka Komisji Przetargowej, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
 - d/ udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania,
 - e/ na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przesyła kopię protokołu wraz z załącznikami pocztą, faxem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem Zamawiającego
- 2/** W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

Załączniki do SIWZ - nr:

1. Druk oferty /formularz oferty/,
2. Druk oświadczenia o spełnieniu wymogu art.22 ust.1 ustawy,
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
4. Wykaz kadry inżynieryjno-technicznej odpowiedzialnej za realizację zamówienia,
5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca,
6. Wykaz wykonanych w latach 2008-2009 robot budowlanych, odpowiadających swoją wartością i rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
7. Przedmiar robót / ślepy kosztorys/ , formularz cenowy,
8. Wykaz części zamówienia, których Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
9. Projekt umowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla projektu:
„Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk pow. ciechanowski, a gminami Szydłowo i Dzierzgowo pow. mławski”

OFERTA

Nazwa oferenta:

.....
.....

Siedziba oferenta:

.....

Nr tel/fax.....

Składa ofertę dla: *Gminy Grudusk* w postępowaniu prowadzonym w trybie – przetargu nieograniczonego

„Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk pow.ciechanowski, a gminami Szydłowo i Dzierzgowo pow.mławski”

Wartość oferty wynosi:

netto.....zł

.....% VAT.....zł

brutto.....zł

Słownie złotych:

.....
.....

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych)

Oświadczamy, że:

1/ zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonałiśmy wizji lokalnej terenu budowy)*)

2/ uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez cały czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy

3/ przedmiot zamówienia reprezentowana przez nas firma wykona bez/przy udzia/łu/le*) podwykonawców

4/ wadium w kwocie zostało wniesione w dniu.....
w formie:

- pieniądza*)
- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym*)
- gwarancji bankowych*)
- gwarancjach ubezpieczeniowych*)
- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz.1158 z późn.zm.)*)

5/ zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

6/ jesteśmy świadomi, że wadium zatrzyma Zamawiający w przypadku:

- odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie
- Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

7/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy w formie:

- pieniądza*)
- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym*)
- gwarancji bankowych*)
- gwarancji ubezpieczeniowych*)
- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości*)

8/ wszystkie informacje zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały dokładnie sprawdzone

9/ oferent pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

10/ Oferent przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11/ W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć, podpisy osoby/osób upoważnionych)

*) – niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

w trybie art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn.zm.)

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Nr tel/fax.....

Oświadczam, że zgodnie z art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, firma, którą reprezentuję:

- 1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
- 2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia,

Data.....

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób
upoważnionych)

**OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania**

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Nr tel/fax.....

Oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 i 2 – Prawa zamówień publicznych.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Data.....

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób
upoważnionych)

WYKAZ
kadry inżynieryjno-technicznej odpowiedzialnej za realizację zamówienia

Lp	Nazwisko i imię	Posiadane kwalifikacje/uprawnienia	Zakres powierzonych czynności
1			Kierownik budowy
2			
3			
4			
5			

W załączeniu dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych, zgodnych z przepisami Prawa Budowlanego i rozporządzeniem wykonawczym oraz kserokopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, kierownika budowy i kierowników robót.

.....
(data)

.....
(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik Nr 5

**WYKAZ
niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada
wykonawca**

Nazwa sprzętu	Ilość	Forma własności (np.własny, dzierzawiony)

.....
(data)

.....
(podpisy i pieczęć osoby/osób wskazanych
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo)

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik Nr 6

WYKAZ
wykonanych w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych (2008-2009) robót
budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

Nazwa i adres zamawiającego	Rodzaj wykonanych robót budowlanych	Data wykonanych robót	Wartość wykonanych robót brutto w zł	Nazwa i adres budowy

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane należycie.

.....
(data)

.....
(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Przedmiar robót
(kosztorys ofertowy „ślepy”)

KOSZTORYS OFERTOWY („ŚLEPY”)

Przebudowa dróg gminnych: Nr 120501W Żarnowo-Dębiny na odcinku od km 0+000 do km 1+937,74 i Nr 120538W Żarnowo-Zawady na odcinku od km 0+000 do km 1+140,26

L.p	Podstawa	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
Rozbiórka elementów dróg SST D.01.02.04 CPV 45100000-8						
1.1.	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	12,00		
1.2.	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie	m2	12,00		
1.3.	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2	12,00		
1.4.	KNR 2-31 1510-05	Wywóz materiału z rozbiórki pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem mechanicznym	t	8,00		
1.5.	KNR 2-31 1511-02	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0,5 km – dodatkowo 4,5 km	t	8,00		
RAZEM						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01 CPV 45111000-8						
2.1.	kalk. własna	Geodezyjne pomiary realizacyjne	kpl	1,00		
RAZEM						
ROBOTY ZIEMNE						
Profilowanie i zagęszczenie podłoża D 04.01.01 CPV 45111000-8						
3.1.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat.I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	15290,00		
RAZEM						
PODBUDOWA						
Podbudowa z kruszywa łamanego D 04.04.02 CPV 45233000-9						
4.1.	KNNR 6 0204-02	Nawierzchnie z tłuczni kamionnego – warstwa dolna o gr. 15 cm	m2	15390,00		
RAZEM						
NAWIERZCHNIA						
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D 04.03.01 CPV 452333000-9						
5.1.	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej i warstwy wzmacniającej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m2	14159,40		

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej D 05.03.05a CPV 45233000-9						
5.2.	KNNR 6 0108-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	14159,40		
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D 04.03.01 CPV 45233000-9						
5.3.	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m2	14159,40		
Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna D 05.03.05b CPV 45233000-9						
5.4.	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	12620,40		
RAZEM						
<u>KRAWĘŻNIKI</u>						
Krawężniki betonowe i ławy D 08.01.01 CPV 45233000-9						
6.1.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych o przekroju 0,075 m ² na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,00		
RAZEM						
<u>ZJAZDY INDYWIDUALNE</u>						
Warstwy odsączające i odcinające D 04.02.01 CPV 45233000-9						
7.1.	KNNR 6 0106-05	Warstwa odcinająca z piasku o grubości 10 cm	m2	116,70		
Podbudowa z kruszywa łamanego D 04.04.02 CPV 45233000-9						
7.2.	KNNR 6 0204-02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m2	116,700		
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D 04.03.01 CPV 45233000-9						
7.3.	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m2	116,70		
Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej D 05.03.05a CPV 45233000-9						
7.4.	KNNR 6 0308-01	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m2	116,70		
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D 04.03.01 CPV 45233000-9						
7.5.	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m2	116,70		

Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna D 05.03.05b CPV 45233000-9						
7.6.	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	116,70		
RAZEM						
CHODNIKI						
Warstwy odsączające i odcinające D 04.02.01 CPV 45233000-9						
8.1.	KNNR 6 0106-05	Warstwa odcinająca z piasku o grubości 10 cm	m2	59,90		
Nawierzchnie z kostki betonowej D 05.03.23 CPV 45233000-9						
8.2.	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	59,90		
8.3.	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	40,00		
RAZEM						
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
Oznakowanie pionowe i urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego D 07.02.01 CPV 45233000-9						
9.1.	KNNR 6 0702-08	Zdjęcie znaków i drogowskazów	szt	4,00		
9.2.	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków	szt	4,00		
9.3.	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o śred. 70 mm	szt	6,00		
9.4.	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m ²	szt	6,00		
9.5.	KNNR 6 0702-07	Drogowskaz tablicowy i tablica miejscowości	szt	2,00		
RAZEM						
ROWY I POBOCZA						
Regulacja rowów D 06.04.01 CPV 45233000-9						
10.1.	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne – odtworzenie rowów – wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gr.kat.III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowylad.	m3	1660,00		
10.2.	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2	10790,00		
Pobocza D 06.03.01 CPV 45233000-9						
10.3.	KNNR 1 0501-01	Plantowanie powierzchni poboczy, grunt kat.I-III	m2	4572,70		
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01 CPV 45111000-8						
10.4.	kalk, własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
RAZEM						

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT			
PODATEK VAT	%	22	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT			

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk-Żarnowo na odcinku od km 0+000 do km 3+551,84

L.p	Podstawa	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
Rozbiórka elementów dróg SST D.01.02.04 CPV 45100000-8						
1.1.	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	30,00		
1.2.	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie	m2	32,00		
1.3.	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2	32,00		
1.4.	KNR 2-31 1510-05	Wywóz materiału z rozbiórki pojazdami samowładowczymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem mechanicznym	t	18,00		
1.5.	KNR 2-31 1511-02	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0,5 km – dodatkowo 4,5 km	t	18,00		
RAZEM						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01 CPV 45111000-8						
2.1.	kalk. własna	Geodezyjne pomiary realizacyjne	kpl	1,00		
RAZEM						
ROBOTY ZIEMNE						
Roboty ziemne D 01.01.01 CPV 45233000-9						
3.1.	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gr.kat.III-IV z transp.urobku na odl. do 1 km sam.samowład.	m3	1776,50		
3.2.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr.I-IV) – dodatkowo 2 km	m3	1776,50		
Profilowanie i zagęszczenie podłoża D 04.01.01 CPV 45111000-8						
3.3.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3551,83		
RAZEM						
PODBUDOWA						
Warstwy odsączające i odcinające D 04.02.01 CPV 45233000-9						
Podbudowa z kruszywa łamanego D 04.04.02 CPV 45233000-9						
4.1.	KNNR 6 0204-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego – warstwa dolna o gr. 15 cm	m2	3551,83		

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D 04.03.01 CPV 45233000-9						
4.2.	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m2	3551,83		
Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi D 04.08.01 CPV 45233000-9						
4.3.	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, mechanicznie, średnia grubość 2 cm	t	1775,915		
RAZEM						
NAWIERZCHNIA						
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D 04.03.01 CPV 45233000-9						
5.1.	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej i warstwy wzmacniającej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m2	15983,23		
Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej D 05.03.05a CPV 45233000-9						
5.2.	KNNR 6 0108-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	15983,23		
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D 04.03.01 CPV 45233000-9						
5.3.	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m2	15983,23		
Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna D 05.03.05b CPV 45233000-9						
5.4.	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	15983,23		
RAZEM						
KRAWĘŻNIKI						
Krawężniki betonowe i ławy D 08.01.01 CPV 45233000-9						
6.1.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych o przekroju 0,075 m ² na podsypce cementowo-piaskowej	m	220,00		
RAZEM						
ZJAZDY INDYWIDUALNE						
Warstwy odsączające i odcinające D 04.02.01 CPV 45233000-9						
7.1.	KNNR 6 0106-05	Warstwa odcinająca z piasku o grubości 10 cm	m2	624,08		
Podbudowa z kruszywa łamanego D 04.04.02 CPV 45233000-9						
7.2.	KNNR 6 0204-02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m2	624,08		
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D 04.03.01 CPV 45233000-9						
7.3.	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m2	624,08		

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej D 05.03.05a CPV 45233000-9						
7.4.	KNNR 6 0308-01	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m2	624,08		
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D 04.03.01 CPV 45233000-9						
7.5.	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m2	624,08		
Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna D 05.03.05b CPV 45233000-9						
7.6.	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	624,08		
RAZEM						
CHODNIKI						
Warstwy odsączające i odcinające D 04.02.01 CPV 45233000-9						
8.1.	KNNR 6 0106-05	Warstwa odcinająca z piasku o grubości 10 cm	m2	322,71		
Nawierzchnia z kostki betonowej D 05.03.23 CPV 45233000-9						
8.2.	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	322,71		
8.3.	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	220,00		
RAZEM						
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
Oznakowanie pionowe i urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego D 07.02.01 CPV 45233000-9						
9.1.	KNNR 6 0702-08	Zdjęcie znaków i drogowskazów	szt	6,00		
9.2.	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków	szt	6,00		
9.3.	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o śred. 70 mm	szt	8,00		
9.4.	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m ²	szt	8,00		
9.5.	KNNR 6 0702-07	Drogowskaz tablicowy i tablica miejscowości	szt	2,00		
RAZEM						
ROWY I POBOCZA						
Regulacja rowów D 06.04.01 CPV 45233000-9						
10.1.	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne – odtworzenie rowów – wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gr.kat.III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyląd.	m3	3551,83		
10.2.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowylądowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr.I-IV) – dodatkowo 2 km	m3	3551,83		

10.3.	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2	9234,758		
Pobocza D 06.03.01 CPV 45233000-9						
10.4.	KNNR 1 0501-01	Plantowanie powierzchni poboczy, grunt kat.I-III	m2	3551,83		
Roboty ziemne D 01.01.01 CPV 45233000-9 Ścieki z prefabrykatów betonowych D 08.05.01 CPV 45233000-9						
10.5.	KNNR 6 0105-06 + KNNR 1 0512-02	Umocnienie skarp rowu przy wylotach przepustów płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej	m2	44,00		
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01 CPV 45111000-8						
10.6.	kalk, własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
						RAZEM
						RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
				PODATEK VAT	%	22
						OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT

Łączna wartość robót

netto -

podatek VAT -

brutto -

WYKAZ

części zamówienia, których wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Zakres robót przewidzianych dla podwykonawców	Nazwa i dane podwykonawcy	Wartość podwykonawianych robót jako % całkowitych kosztów projektu

.....
miejsowość, data.....
pieczęć i podpis Wykonawcy



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik Nr 9
Projekt

U M O W A Nr.....

**zawarta w dniu..... w Grudusku pomiędzy Gminą Grudusk,
reprezentowaną przez**

Jacka Oglęckiego – Wójta Gminy

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i Wykonawcy w przetargu nieograniczonym Nr 341-4/2/PN-2/10 została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. „**Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk pow.ciechanowski, a gminami Szydłowo i Dzierzgowo pow.mławski**”

” – obejmująca:

- 1/ Przebudowę drogi gminnej Nr 120501W Żarnowo-Dębiny na odcinku od km 0+000 do km 1+937,74
- 2/ Przebudowę drogi gminnej Nr 120538W Żarnowo-Zawady na odcinku od km 0+000 do km 1+140,26
- 3/ Przebudowę drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk-Żarnowo na odcinku od km 0+000 do km 3+551,84

2. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy obejmuje kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

3. Zakres robót może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu jedynie w przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych, niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego, wynikłych w trakcie realizacji – po uzgodnieniu z Zamawiającym.

4. Roboty dodatkowe lub niewykonane rozliczane będą w oparciu o ceny zawarte w ofercie przetargowej. Roboty dodatkowe wykonane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19 poz. 177/.

§ 2

Strony ustalają, że integralną częścią umowy jest Formularz oferty cenowej złożonej do przetargu zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego Nr 341-4/2/PN-2/10.

§ 3

Obowiązki Stron:

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie placu budowy,
- zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy,
- powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w osobie:
.....
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywanych robót,

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przyjęcie frontu robót,
- utrzymanie porządku, zabezpieczenie placu budowy, ochrona mienia znajdującego się na placu budowy,
- przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i p.poż. w trakcie wykonywania robót,
- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie drogowym i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy,
- Wykonawca powołuje kierownika budowy w branży drogowej w osobie:

§ 4

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy:

1. Wykonawca po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty na warunkach określonych w umowie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.
3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne co do treści z umową zawartą z Wykonawcą, odmienne postanowienia są nieważne.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

§ 5

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień :

Termin zakończenia robót ustala się na dzień :

§ 6

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem, na którym będzie realizowane zadanie inwestycyjne. Zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy pozwolenie na budowę w dniu podpisania umowy.

§ 7

Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy do dnia.....

§ 8

Strony ustalają , że Wykonawcy przysługuje za umowny zakres robót wynagrodzenie brutto w kwocie : zł (słownie: złotych).

Wynagrodzenie zawiera podatek VAT w wysokości 22%. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu zgodnie z ustaleniami w § 1 ust.2 umowy.

§ 9

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy.
2. Ustala się termin płatności za wykonanie robót objętych zamówieniem po ich zakończeniu i protokółarnym odbiorze końcowym .
3. Termin płatności nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury.

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie przetargowej, co stanowi zł (słownie : złotych).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustalone w § 10 ust. 1 umowy wniesione zostanie w formie
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Strony ustalają, że w przypadku nie wykonania umowy lub należytego wykonania umowy będą stosowane niezależnie od odszkodowań na zasadach ogólnych kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
 - a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki ,
 - b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji rękojmi za wady 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne:
 - a/ za zwłokę w przekazaniu placu budowy 0,02 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

§ 12

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz zgłoszeniem na piśmie
3. Zamawiający wyznacza termin odbioru w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

§ 13

Strony ustalają, że okres gwarancji za wady fizyczne wynosi miesięcy od dnia odbioru końcowego robót objętych umową.

§ 14

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w granicach ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 15

W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy strony zobowiązują się do wyczerpania postępowania reklamacyjnego i polubownego. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest właściwy terytorialnie sąd.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 17

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

HARMONOGRAM
rzeczowo-finansowy dla projektu pn: „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk pow.ciechanowski, a gminami Szydłowo i Dzierzgowo pow.mławski”

Lp	Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego	Realizacja zakresu rzeczowego do 15.10.2010 r		
		Wartość netto w złotych	Podatek VAT 22 % w złotych	Wartość brutto w złotych
1	<p>Przebudowa dróg gminnych Nr 120501W Dębiny-Żarnowo i Nr 120538W Żarnowo-Zawady na odcinku:</p> <p>1/droga gminna Nr 120501W Dębiny-Żarnowo od km 0+000 do km 1+937,74</p> <p>2/ droga gminna Nr 120538W Żarnowo-Zawady od km 0+000 do km 1+140,26</p> <p>Zakres robót obejmuje:</p> <p>a/ roboty rozbiórkowe – rozbiórka elementów dróg</p> <p>b/ roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</p> <p>c/ roboty ziemne – profilowanie i zagęszczenie podłoża</p> <p>d/ podbudowa z kruszywa łamanego</p> <p>e/ roboty w zakresie nawierzchni dróg – oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)</p> <p>f/ wykonanie krawężników betonowych i ław</p> <p>g/ wykonanie zjazdów indywidualnych – warstwy odsączające i odcinające, podbudowa z kruszywa łamanego, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)</p> <p>h/ budowa chodników – warstwy odsączające i odcinające,</p>			

	<p>nawierzchnia z kostki betonowej, obrzeża betonowe</p> <p>i/ oznakowanie pionowe i urządzenie bezpieczeństwa ruchu</p> <p>j/ regulacja rowów, plantowanie powierzchni poboczy</p> <p>k/ geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza</p>			
2	<p>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk-Żarnowo na odcinku od km 0+000 do km 3+551,84</p> <p>Zakres robót obejmuje:</p> <p>a/ rozbiórka elementów drogi</p> <p>b/ roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</p> <p>c/ roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża</p> <p>d/ podbudowa z kruszywa łamanego – warstwy odsączające i odcinające, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi</p> <p>e/ roboty w zakresie nawierzchni drogi – oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)</p> <p>f/ wykonanie krawężników betonowych i ław</p> <p>g/ wykonanie zjazdów indywidualnych – warstwy odsączające i odcinające, podbudowa z kruszywa łamanego, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)</p> <p>h/ budowa chodników – warstwy odsączające i odcinające, nawierzchnia z kostki betonowej, obrzeża betonowe</p> <p>i/ oznakowanie pionowe i urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</p> <p>j/ regulacja rowów (odtworzenie rowów), plantowanie skarp i dna</p>			

	rowów, plantowanie poboczy k/ odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – geodezyjna inventaryzacja powykonawcza.			
Razem				

Miejscowość, data.....

.....
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji Wykonawcy)