



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Grudusk, 9 lutego 2011 r

ORSO.271.2.2011

OGŁOSZENIE

**O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i
podległych jednostek organizacyjnych w ramach projektu pn. e-Urząd
krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie
Grudusk, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju
Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój
e-usług”**

(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych –
(Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759)

*Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 lutego 2011 r
- Nr ogłoszenia: 46387-2011*

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk
tel/fax (023)6715012
e-mail: gmina@grudusk.com

2. Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.grudusk.com

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać także w Urzędzie Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 – I piętro, pokój Nr 4 u Pana Jerzego Czarniewicza.

4. Określenie rodzaju, przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Rodzaj zamówienia – dostawa

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Zakup na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych:

- stacji roboczych z oprogramowaniem
- serwerów z oprogramowaniem
- serwera NAS
- monitorów LCD
- drukarek
- urządzenia wielofunkcyjnego
- skanera
- zasilaczy awaryjnych UPS
- programu antywirusowego

b) Dostawa i montaż projektora z uchwytem sufitowym i ekranem

c/ Dostawa i montaż centralnego zasilacza awaryjnego UPS – 10 kV

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – „Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia”.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Umożliwia się wykonawcom składanie ofert równoważnych w stosunku do towarów wyszczególnionych w „Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia” za pomocą znaków towarowych, patentu lub pochodzenia.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia

do 30 marca 2011 r

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: wykonali co najmniej 2 (dwie) dostawy komputerów (komputery stacjonarne, serwery, drukarki, skanery) powyżej 20 sztuk każda dostawa, o wartości brutto nie mniejszej niż 80.000 zł każda dostawa w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
- c/ przedłożą opis techniczny oferowanego sprzętu potwierdzający, że sprzęt ten odpowiada wymaganiom minimalnym określonym przez Zamawiającego w „Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia”, stanowiącej załącznik Nr 4 do SIWZ,
- d/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- e/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy),

oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

8. Informacja na temat wadium

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 5.000 zł.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U., Nr 109 poz.1158 z późn.zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym w Grudusku.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia przyjęto następujące kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy Grudusk, ul.Ciechanowska 54, I piętro, pokój Nr 4, **do dnia 21 lutego 2011 r, do godz.10⁰⁰.**

11. Termin związania z ofertą

30 dni od terminu złożenia ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, które stanowić mogą nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowe i polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

Wójt
mgr Jacek Ogłęcki



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych w ramach projektu pn. e-Urząd krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Grudusk”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług”

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

powyżej 14.000 euro

INFORMACJE OGÓLNE

- 1.** Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie:
a/ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759)
b/ Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r Nr 226 poz.1817)
c/ Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 224 poz.1796)
- 2.** Składając ofertę Wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
- 3.** Od Wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich instrukcji i warunków zawartych w niniejszej Specyfikacji.

Zatwierdzam
Wójt
mgr Jacek Ogłęcki

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy
06-460 Grudusk ul.Ciechanowska 54
tel. (023)6715012, (023)6715070, (023)6715206
fax. (023)6715012
e-mail: gmina@grudusk.com

II. Tryb udzielenia zamówienia

1/ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych.

2/ Zamawiający może udzielić zamówienia „z wolnej ręki”, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a/ w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub
- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

b/ w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupełniające było przewidziane w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1/ Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Zakup na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych:

- stacji roboczych z oprogramowaniem
- serwerów z oprogramowaniem
- serwera NAS
- monitorów LCD
- drukarek
- urządzenia wielofunkcyjnego
- skanera
- zasilaczy awaryjnych UPS
- programu antywirusowego

b) Dostawa i montaż projektora z uchwytem sufitowym i ekranem

c) Dostawa i montaż centralnego zasilacza awaryjnego UPS – 10 kV

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2/ Zaleca się, aby Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych robót.

3/ Rodzaj zamówienia – dostawa.

5/ Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48820000-2

48000000-8

30213300-8

30213100-6

33195100-4

30216110-0

30232110-8

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 30 marca 2011 r

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ceny spełniania tych warunków

1/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: wykonali co najmniej 2 (dwie) dostawy komputerów (komputery stacjonarne, serwery, drukarki, skanery) powyżej 20 sztuk każda dostawa, o wartości brutto nie mniejszej niż 80.000 zł każda dostawa w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

c/ przedłożą opis techniczny oferowanego sprzętu komputerów (na załączniku Nr 1B) potwierdzający, że sprzęt ten odpowiada wymaganiom minimalnym określonym przez Zamawiającego w „Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik Nr 4 do SIWZ,

d/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy PZP),

2/ Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zamierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień.

3/ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- a/ Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
- b/ Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
- c/ Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- d/ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- e/ spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- f/ spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- g/ spółki komandytowe oraz spółki komandytowoakcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

h/ osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

i/ podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

j/ Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy

4/ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

a/ wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1 pkt 2 lub art.67 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

b/ złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania

c/ nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,

d/ nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

5/ Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1/ W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania działalności objętej niniejszym zamówieniem oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy, zobowiązany jest do złożenia i załączenia do oferty następujących dokumentów:

a/ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 3,

b/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestr lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
c/ aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert

2/ W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zobowiązany jest on do złożenia i załączenia do oferty następujących dokumentów:

a/ wykazu wykonanych co najmniej dwóch dostaw komputerów (komputery stacjonarne, serwery, drukarki, skanery) powyżej 20 sztuk każda dostawa, o wartości brutto nie mniejszej niż 80.000 zł każda dostawa w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

b/ opisu technicznego oferowanego sprzętu potwierdzającego, że sprzęt ten odpowiada wymaganiom minimalnym określonym przez Zamawiającego w „Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia”, stanowiącej załącznik Nr 4 do SIWZ.

3/ W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

a/ sprawozdanie finansowe albo jego części a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

4/ Inne wymagane dokumenty:

a/ formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1 wraz ze szczegółową wyceną oferowanego sprzętu – załącznik Nr 1 A

b/ opis techniczny oferowanego sprzętu załącznik Nr 1 B

c/ oświadczenie o spełnianiu wymogów art.22 ust.1 ustawy – załącznik Nr 2

d/ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik Nr 3

e/ dowód wpłacenia wadium,

f/ parafowany projekt umowy (każda strona) – załącznik Nr 5

7/ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt b, e i f, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

c/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

8/ Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 oraz

w pkt 1 ppkt d, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9/ Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r Nr 47, poz.211 z późniejszymi zmianami).”

Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofercie: nazwy oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

10/ Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a/ Wykonawcy przedłożą wraz z oferta umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności /wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców/,

b/ w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować:

- że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych

- przynajmniej w 50 % spełnia warunki w zakresie doświadczenia zawodowego, posiadanego potencjału technicznego oraz osiągniętego obrotu,

c/ Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika /lidera/ do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą /uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania/,

d/ zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

11/ Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

12/ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

13/ Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

14/ Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do złożenia ich w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1/ Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

2/ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją także na stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza taką informację na stronie internetowej.

3/ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4/ Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

5/ Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

6/ Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Wójt Gminy Jacek Oglęcki

Urząd Gminy Grudusk

tel.(23)671-50-12 w godz.8⁰⁰-16⁰⁰

tel.kom. 606413384

Informatyk – Szymon Budnicki

tel.kom. 503597719

W sprawach procedury przetargowej – Jerzy Czarniewicz

tel.(23)6715206 w godz.8⁰⁰-16⁰⁰

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1/ Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 5.000 zł /słownie: pięć tysięcy/, przed upływem terminu składania ofert.

2/ Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a/ pieniądzu

b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn.zm./.

3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym w Grudusku.

4/ Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

5/ Wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Gminy Grudusk – I piętro, przed upływem terminu składania ofert.

6/ Z treści gwarancji /poręczenia/ musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego /upełnomocnionego/ przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny /z podaniem imienia i nazwiska/. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7/ Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12 SIWZ.

8/ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9/ Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10/ Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11/ Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12/ Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży żądanych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

13/ Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie

b/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy

c/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą

1/ Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.

2/ Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

3/ Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1/ Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ.

2/ Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Umożliwia się Wykonawcom złożenie ofert równoważnych w stosunku do towarów wyszczególnionych w „Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia” za pomocą znaków towarowych, patentu lub pochodzenia.

3/ Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz złożona w jednym egzemplarzu.

4/ Oferta powinna być podpisana przez osobę/y/ upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadające cenie oferty.

5/ Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne, spowoduje jej odrzucenie.

6/ Formularz ofertowy i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy.

a/ w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczane za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy,

b/ poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

c/ w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(a) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

7/ Pożądane jest aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

8/ Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich).

9/ Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osoby(ę) podpisujące(a) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę).

10/ Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania. Wyjątkiem są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

a/ przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 poz.211 z późniejszymi zmianami), rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania,

b/ stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym,

c/ Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem; „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Uwaga:

d/ zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

e/ Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por.art.86 ust.4 ustawy).

11/ Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12/ W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:

- a/ ich oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
b/ wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)
c/ wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

13) Ofertę należy złożyć w zamkniętym nieprzejrzywym opakowaniu (kopercie) zaadresowanej na adres Zamawiającego.

- a/ kopertę należy zaadresować jak niżej:

Gmina Grudusk

Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne: „Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych w ramach projektu pn. e-Urząd krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Grudusk”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług”

Nie otwierać przed 21 lutego 2011 r godz.10¹⁵

- b/ koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy,
c/ ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, należy przygotować w sposób określony w ppkt a i b oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób:

Urząd Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk

**Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne:
„Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych w ramach projektu pn. e-Urząd krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Grudusk”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług”**

**Dostarczyć do pokoju Nr 4 I piętro do dnia 21 lutego 2011 r
godz.10⁰⁰**

- d/ konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca,
e/ wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.
14/ Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

15/ Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „ZMIANA”.

16/ Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert

1/ Oferty należy składać w **Urzędzie Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54, I piętro, pokój Nr 4, w terminie do dnia 21 lutego 2011 r do godz.10⁰⁰**

2/ Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

3/ Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do Urzędu Gminy Grudusk przed upływem terminu składania ofert.

4/ Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 21 lutego 2011 r godz.10¹⁵** w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grudusk – II piętro.

Otwarcia ofert oraz ich oceny dokona Komisja Przetargowa, powołana Zarządzeniem Nr 81/2004 Wójta Gminy Grudusk z dnia 21 kwietnia 2004 roku.

5/ Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert..

6/ Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do ofert.

7/ Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

8/ Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmę) oraz adres Wykonawców, których oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofercie. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, informacje z sesji otwarcia ofert.

XII. Opis sposobu obliczania ceny

1/ Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączoną „Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia”.

2/ Pominięcie w wycenie lub wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach „Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia”, spowoduje odrzucenie oferty.

3/ Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji wyszczególnionych w „Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia”.

4/ Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

5/ Cena może być tylko jedna.

6/ Cena oferty określona przez Wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem kryteriów i sposobu oceny ofert

1/ Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa na podstawie analizy dokumentów złożonych w ofertach.

2/ Członkowie Komisji Przetargowej ocenią poszczególne oferty kierując się kryterium:

- cena: 100%

3/ Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

$$\text{punktacja badanej oferty} = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100$$

4/ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza / najtańsza/ w oparciu o podane kryterium.

5/ W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści i złożonych ofert.

6/ Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian treści oferty. O dokonanych czynnościach zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7/ W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

8/ Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9/ Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a/ jest niezgodna z ustawą,

b/ jej treść nie odpowiada treści SIWZ, chyba, że zaistniałe omyłki nie powodują zmian treści oferty,

c/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e/ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f/ zawiera błędy w obliczeniu ceny,

g/ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP,

h/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10/ Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a/ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

b/ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

c/ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

d/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

e/ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

11/ O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a/ ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b/ złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Powyższa informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

12/ O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

13/ W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

c/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

d/ terminie, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

2/ W/w informacja zamieszczona zostanie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3/ W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy. Umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

4/ Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli:

- złożono tylko jedną ofertę,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

5/ Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy i nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1/ Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie/ z podatkiem VAT/.

2/ Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3/ Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4/ W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3/ W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń powinny być one wystawione na okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji.

4/ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie musiało być wniesione przed podpisaniem umowy.

5) Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach :

a/ w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane w wysokości 70 %,

b/ w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady w wysokości 30 %.

6/ Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

7/ Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli w dacie upływu terminu zwrotu Wykonawca będzie w trakcie usuwania wad. W tym przypadku zwrot nastąpi w następnym dniu po zakończeniu i odbiorze usuniętych wad.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1/ Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze / projekcie umowy/ załączonym do SIWZ- załącznik Nr 5. W sporządzonej ofercie Wykonawca musi uwzględnić zapisy wzoru umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne

1/ Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP, Wykonawcy przysługuje odwołanie.

2/ Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego.

3/ Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4/ Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5/ Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6/ Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7/ Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji na stronie internetowej.

8/ Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7, w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9/ Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10/ Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11/ Pozostałe informacje na powyższy temat znajdują się w dziale VI-środki ochrony prawnej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

XIII. Postanowienia końcowe.

1/ Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Udostępnienie zainteresowanym dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a/ Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

b/ Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

c/ Zamawiający wyznaczy członka Komisji Przetargowej, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

d/ udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania,

e/ na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przesyła kopię protokołu wraz z załącznikami pocztą, faxem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem Zamawiającego

2/ W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

Załączniki do SIWZ - nr:

1. Druk oferty /formularz oferty/.

1A. Szczegółowa wycena oferowanego sprzętu.

1B. Opis techniczny oferowanego sprzętu.

2. Druk oświadczenia o spełnieniu wymogu art.22 ust.1 ustawy.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

4. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

5. Projekt umowy wraz z załącznikami.

OFERTA

Nazwa oferenta:

.....
.....

Siedziba oferenta:

.....

Nr tel/fax.....

Składa ofertę dla: *Gminy Grudusk* w postępowaniu prowadzonym w trybie – przetargu nieograniczonego

„Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych w ramach projektu pn. e-Urząd krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Grudusk, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług”

Wartość oferty wynosi:

netto.....zł

.....% VAT.....zł

brutto.....zł

Słownie

złotych:.....
.....

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych)

Szczegółowa wycena oferowanego sprzętu

Lp	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	
				netto	brutto
1	Stacja robocza – typ.1	szt	11		
2	Stacja robocza – typ.2	szt	8		
3	Monitor LCD	szt	21		
4	Serwer – typ.1	szt	1		
5	Serwer – typ.2	szt	1		
6	Serwer NAS	szt	1		
7	Drukarka	szt	3		
8	Urządzenie wielofunkcyjne	szt	1		
9	Skaner	szt	1		
10	Zasilacz awaryjny UPS	szt	3		
11	Projektor z uchwytem sufitowym i ekranem	szt	1		
12	Program antywirusowy	szt	20		
13	Centralny zasilacz awaryjny UPS	szt	1		
Cena łączna					

Opis techniczny oferowanego sprzętu

Stacja robocza - Typ1 - szt. 11

Lp	Parametr	Parametr oferowany	Spełnia / nie spełnia
1	Płyta główna		
2	Chipset		
3	Procesor		
4	Pamięć RAM		
5	Dysk twardy		
6	Karta graficzna		
7	Karta dźwiękowa		
8	Karta sieciowa		
9	Porty		
10	Klawiatura		
11	Mysz		
12	Napęd optyczny		
13	System operacyjny		
14	Obudowa		
15	BIOS		
16	Certyfikaty i standardy		
17	Gwarancja na cały zestaw z monitorem		
18	Inne		
19	Oprogramowanie dodatkowe		

Stacja robocza - Typ2 - szt. 8

Lp	Parametr	Parametr oferowany	Spełnia / nie spełnia
1	Płyta główna		
2	Chipset		
3	Procesor		
4	Pamięć RAM		
5	Dysk twardy		
6	Karta graficzna		
7	Karta dźwiękowa		
8	Karta sieciowa		
9	Porty		
10	Klawiatura		
11	Mysz		
12	Napęd optyczny		
13	System operacyjny		
14	Obudowa		
15	BIOS		
16	Certyfikaty i standardy		
17	Gwarancja na cały zestaw z monitorem		
18	Inne		

Monitor LCD - szt. 21

Lp	Parametr	Parametr oferowany	Spełnia / nie spełnia
1	Typ ekranu		
2	Rozmiar plamki		
3	Jasność		
4	Kontrast		
5	Kąty widzenia (pion/poziom)		
6	Czas reakcji matrycy		
7	Rozdzielczość maksymalna		
8	Częstotliwość odświeżania poziomego		
9	Częstotliwość odświeżania pionowego		
10	Nachylenie monitora		
11	Zżycie energii		
12	Powłoka powierzchni ekranu		
13	Podświetlenie		
14	Bezpieczeństwo		
15	Waga bez podstawy		
16	Złącze		
17	Gwarancja		
18	Certyfikaty		
19	Inne		

Serwer - Typ1 - szt. 1

Lp	Parametr	Parametr oferowany	Spełnia / nie spełnia
1	Obudowa		
2	Płyta główna		
3	Procesor		
4	RAM		
5	Gniazda PCI		
6	Interfejsy sieciowe		
7	Napęd Optyczny		
8	Porty		
9	Dyski twarde		
10	Zasilacz		
11	Wnęki na napędy		
12	Wymagania dodatkowe		
13	System operacyjny		
14	Video		
15	Warunki gwarancji dla serwera		
16	Dokumentacja użytkownika		
17	Certyfikaty		
18	Inne		

Serwer – Typ2 - szt. 1

Lp	Parametr	Parametr oferowany	Spełnia / nie spełnia
1	Obudowa		
2	Płyta główna		
3	Procesor		
4	RAM		
5	Gniazda PCI		
6	Interfejsy sieciowe		
7	Napęd Optyczny		
8	Porty		
9	Dyski twarde		
10	Zasilacz		
11	Wnęki na napędy		
12	Wymagania dodatkowe		
13	System operacyjny		
14	Video		
15	Warunki gwarancji dla serwera		
16	Dokumentacja użytkownika		
17	Certyfikaty		
18	Inne		
19	Dodatkowe licencje		

Serwer NAS – szt.1

Lp	Parametr	Parametr oferowany	Spełnia / nie spełnia
1	Typ urządzenia		
2	Procesor:		
3	Pamięć Flash:		
4	Pamięć RAM:		
5	Obsługiwane dyski:		
6	Zainstalowane dyski		
7	Porty LAN		
8	Diody LED:		
9	Port USB:		
10	Przyciski:		
11	Głośnik systemowy		
12	Waga bez dysków		
13	System Operacyjny		
14	Łączenie w sieci		
15	Zarządzanie dyskiem		
16	Zarządzanie użytkownikiem		
17	Zarządzanie systemem plików		
18	Gwarancja		

Drukarka – szt.3

Lp	Parametr	Parametr oferowany	Spełnia / nie spełnia
1	Typ drukarki		
2	Prędkość drukowania		
3	Czas wydrukowania pierwszej strony		
4	Podłączenie		
5	Wydruki dwustronne		
6	Pojemność na papier		
7	Maksymalna rozdzielczość wydruku		
8	Pamięć drukowania (standardowa/maksymalna)		
9	Procesor		
10	Dopuszczalne obciążenie		
11	Gramatura papieru		
12	Języki opisu strony (PDL)		
13	Zgodność z normą ENERGY STAR		
14	Zużycie energii		
15	Gwarancja:		

Urządzenie wielofunkcyjne – szt.1

Lp	Parametr	Parametr oferowany	Spełnia / nie spełnia
1	Typ urządzenia		
2	Prędkość		
3	Wydajność w cyklu roboczym		
4	Podajniki papieru		
5	Taca odbiorcza		
6	Automatyczne drukowanie dwustronne		
7	Czas druku pierwszej strony		
8	Rozdzielczość druku		
9	Pamięć (standardowa / maksymalna)		
10	Procesor		
11	Języki opisu strony		
12	Łączność		
13	Funkcje druku		
14	Funkcje kopiowania		
15	Faks		
16	Funkcje skanowania		
17	Obsługa nośników		
18	Sterowniki		
19	Zgodność z normą ENERGY STAR		
20	Zużycie energii		
21	Gwarancja:		

Skaner – szt.1

Lp	Parametr	Parametr oferowany	Spełnia / nie spełnia
1	Typ Skanera		
2	Układ Optyczny		
3	Rozdzielczość optyczna		
4	Rozdzielczość sprzętowa		
5	Głębina kolorów		
6	Prędkość skanowania		
7	Dołączone oprogramowanie		
8	Podajnik		
9	Sterowniki		
10	Podłączenie		
11	Obszar skanowania		
12	Dopuszczalne dzienne obciążenie		
13	Obsługa		
14	Gwarancja		

Zasilacz awaryjny UPS – szt.3

Lp	Parametr	Parametr oferowany	Spełnia / nie spełnia
1	Moc wyjściowa		
2	Napięcie wejściowe		
3	Kształt napięcia wyjściowego		
4	Kształt napięcia wyjściowego przy akumul.		
5	Ilość gniazd wyjściowych		
6	Zimny start		
7	Interfejs połączenia z komputerem		
8	Gwarancja:		

Projektor z uchwytem sufitowym i ekranem – szt 1

Lp	Parametr	Parametr oferowany	Spełnia / nie spełnia
<u>PROJEKTOR</u>			
1	TECHNOLOGIA PROJEKCJI		
2	ROZDZIELCZOŚĆ		
3	NATĘŻENIE ŚWIATŁA BIAŁEGO Tryb zwykły/oszczędzania energii		
4	KONTRAST		

5	WIELKOŚĆ OBRAZU		
6	WSPÓŁCZYNNIK POWIĘKSZENIA		
7	KOREKCJA EFEKTU TRAPEZU		
8	Żywotność lampy (tryb normalny/ekonomiczny)		
9	WEJŚCIE OBRAZU Komputer Wideo Pamięć USB Cyfrowe		
10	WEJŚCIE DŹWIĘKU Komputer Wideo Cyfrowe		
11	FUNKCJE ZAAWANSOWANE Zabezpieczenia Obsługa Ekran		
12	POZIOM HAŁASU Tryb zwykły/oszczędzania energii		
13	DŹWIĘK		
14	POBÓR MOCY Tryb zwykły/oszczędzania energii Stan gotowości		
15	GWARANCJA		
<u>EKRAN PROJEKCYJNY</u>			
16	Wielkość ekranu		
17	Powierzchnia projekcyjna		
18	Współczynnik odbicia światła		
19	Obudowa		
20	Uchwyt ręczny do wysuwania ekranu i regulacji wysokości		
21	Specjalnie dopasowane uchwyty przeznaczone do montażu ściennego i sufitowego		
22	Kąt oglądalności		
<u>UCHWYT MONTAŻOWY</u>			
23	Typ uchwytu		
24	Zakres regulacji obrotowej		
25	Regulowana odległość od sufitu		
26	Regulacja nachylenia		

Program antywirusowy - szt. 20

Lp	Parametr	Parametr oferowany	Spełnia / nie spełnia
1	Ważność licencji		
2	Typ licencji		
3	Funkcjonalność		

Centralny zasilacz awaryjny UPS – szt.1

Lp	Parametr	Parametr oferowany	Spełnia / nie spełnia
1	Moc		
2	Ilość faz WE/WY		
3	Typ/ Technologia		
4	Czas podtrzymania przy obciążeniu 8kVA		
5	Zimny start		
6	Oprogramowanie zarządzające		
7	Panel kontrolny LED		
8	Złącze baterii dodatkowych		
9	Gwarancja:		
10	Wyposażenie dodatkowe: -adapter SMTP -bezprzerwowy bypass zewnętrzny (serwisowy)		

- wypełnia zamawiający

- wypełnia oferent

Zgodnie z art.44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), oświadczamy, że:

1/ zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń

2/ uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez cały czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy

3/ przedmiot zamówienia reprezentowana przez nas firma wykona bez udziału podwykonawców

4/ wadium w kwocie zostało wniesione w dniu.....

w formie:

- pieniądza^{*)}
- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym^{*)}
- gwarancji bankowych^{*)}
- gwarancjach ubezpieczeniowych^{*)}
- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz.1158 z późn.zm.)^{*)}

5/ zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

6/ jesteśmy świadomi, że wadium zatrzyma Zamawiający w przypadku:

- odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie
- Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

7/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy w formie:

- pieniądza^{*)}
- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym^{*)}
- gwarancji bankowych^{*)}
- gwarancjach ubezpieczeniowych^{*)}
- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości^{*)}

8/ wszystkie informacje zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały dokładnie sprawdzone

9/ oferent pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

10/ oferent przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11/ w załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć, podpisy osoby/osób upoważnionych)

^{*)} – niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE

w trybie art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759)

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Nr tel/fax.....

Oświadczam, że zgodnie z art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, firma, którą reprezentuję:

- 1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
- 2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

Data.....

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób
upoważnionych)

**OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania**

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Nr tel/fax.....

Oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 i 2 – Prawa zamówień publicznych.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Data.....

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób
upoważnionych)

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Stacja robocza - Typ1 - szt. 11

Lp	Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
1	Płyta główna	Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCI-Express x16 (ze wsparciem dla PCIe x1, nie dopuszcza się złącz Low Profile), 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB DDR3 pamięci RAM, kontroler SATA II (dla min. 3 urządzeń)
2	Chipset	Dostosowany do oferowanego procesora, min. G41 lub równoważny
3	Procesor	Procesor klasy x86 dwurdzeniowy min. 3Ghz 800Mhz 2MB
4	Pamięć RAM	2GB DDR3 1333MHz
5	Dysk twardy	Min. 250 GB SATAII 7200rpm
6	Karta graficzna	Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB ze wsparciem dla DirectX 10, API i OpenGL 2.0, np. Intel GMA X4500 lub równoważna
7	Karta dźwiękowa	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. ALC269Q), 4 kanałowa lub równoważna
8	Karta sieciowa	Wbudowana: 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL, ASF, WoL, min. Broadcom 57780 lub równoważna
9	Porty	Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI
10	Klawiatura	Klawiatura USB w układzie polski programisty
11	Mysz	Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi
12	Napęd optyczny	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt
13	System operacyjny	Microsoft Windows 7 Profesjonal PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem
14	Obudowa	<ul style="list-style-type: none"> - Minitower w standardzie uBTX lub uATX, posiadająca min. 2 wnęki 5.25" i 1 wnękę 3.5" zewnętrzne oraz 2 wnęki 3.5" wewnętrzne (wnęki pełnej wysokości, nie dopuszcza się napędów typu slim) - Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); - Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) - Zasilacz o mocy min. 255W - W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przebieg procedury POST ▪ Sum kontrolnych BIOSu ▪ Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora ▪ Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB
15	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego

		<p>z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączenia portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy. - Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. - Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki
16	Certyfikaty i standardy	<ul style="list-style-type: none"> - Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Vista i Windows 7 (do oferty należy załączyć wydruk ze strony Microsoft) - Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu)
17	Gwarancja na cały zestaw z monitorem	<p>3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta</p> <p>Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego</p> <p>Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym.</p> <p>Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.</p>
18	Inne	<p>Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.</p> <p>Dołączony nośnik ze sterownikami.</p>
19	Oprogramowanie dodatkowe	MS Office Home and Business 2010 Polish PC Attach Key PKC

Stacja robocza - Typ2 - szt. 8

Lp	Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
1	Płyta główna	Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCI-Express x16 (ze wsparciem dla PCIe x1, nie dopuszcza się złącz Low Profile), 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB DDR3 pamięci RAM, kontroler SATA II (dla min. 3 urządzeń)
2	Chipset	Dostosowany do oferowanego procesora, min. G41 lub równoważny
3	Procesor	Procesor klasy x86 dwurdzeniowy min. 3Ghz 800Mhz 2MB
4	Pamięć RAM	2GB DDR3 1333MHz
5	Dysk twardy	Min. 250 GB SATAII 7200rpm
6	Karta graficzna	Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB ze wsparciem dla DirectX 10, API i OpenGL 2.0, np. Intel GMA X4500 lub równoważna
7	Karta dźwiękowa	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. ALC269Q), 4 kanałowa lub równoważna
8	Karta sieciowa	Wbudowana: 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL, ASF, WoL, min. Broadcom 57780 lub równoważna
9	Porty	Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI
10	Klawiatura	Klawiatura USB w układzie polski programisty
11	Mysz	Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi
12	Napęd optyczny	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt
13	System operacyjny	Microsoft Windows 7 Profesjonal PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem
14	Obudowa	<ul style="list-style-type: none"> - Minitower w standardzie uBTX lub uATX, posiadająca min. 2 wnęki 5.25" i 1 wnękę 3.5" zewnętrzne oraz 2 wnęki 3.5" wewnętrzne (wnęki pełnej wysokości, nie dopuszcza się napędów typu slim) - Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); - Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) - Zasilacz o mocy max. 255W - W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przebieg procedury POST ▪ Sum kontrolnych BIOSu ▪ Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora ▪ Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złącza PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB
15	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących

		<p>magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączenia portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy. - Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. - Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki
1 6	Certyfikaty i standardy	<ul style="list-style-type: none"> - Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Vista i Windows 7 (do oferty należy załączyć wydruk ze strony Microsoft) - Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu)
1 7	Gwarancja na cały zestaw z monitorem	<p>3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta</p> <p>Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego</p> <p>Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym.</p> <p>Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.</p>
1 8	Inne	<p>Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.</p> <p>Dołączony nośnik ze sterownikami.</p>

Monitor LCD - szt. 21

Lp	Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
1	Typ ekranu	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19"
2	Rozmiar plamki	0,284 mm
3	Jasność	250 cd/m ²
4	Kontrast	Typowy 1000:1, dynamiczny 10000:1
5	Kąty widzenia (pion/poziom)	160/160 stopni
6	Czas reakcji matrycy	max 5ms
7	Rozdzielczość maksymalna	1440x900 przy 60Hz
8	Częstotliwość odświeżania poziomego	30 – 83 kHz
9	Częstotliwość odświeżania pionowego	56 – 75 kHz
10	Nachylenie monitora	W zakresie -4 do +21 stopni
11	Zużycie energii	Normalne działanie max 28W, tryb wyłączenia aktywności mniej niż 1W
12	Powłoka powierzchni ekranu	Antyodblaskowa utwardzona 3H
13	Podświetlenie	System podświetlenia 2 CCFL
14	Bezpieczeństwo	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
15	Waga bez podstawy	Maksymalnie 3,59 kg
16	Złącze	15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D,
17	Gwarancja	3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
18	Certyfikaty	TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.0
19	Inne	Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm

Serwer - Typ1 - szt. 1

Lp	Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
1	Obudowa	Wolnostojąca
2	Płyta główna	Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora, również w technologii quad-core. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
3	Procesor	Procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, taktowany zegarem co najmniej 2.4 GHz, pamięć L3 8MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
4	RAM	4GB DDR3 1333MHz z możliwością rozbudowy do 16GB
5	Gniazda PCI	Minimum: 2 x PCI-Express o przepustowości x8 1 x PCI-Express o przepustowości x4 1 x PCI-Express o przepustowości x1
6	Interfejsy sieciowe	Zintegrowane 1 x 10/100/1000 oraz dodatkowa dwuportowa karta sieciowa typu 10/100/1000 z obsługą funkcjonalności TOE
7	Napęd Optyczny	DVD-ROM
8	Porty	Minimum 8 portów USB z czego minimum 2 na przednim panelu obudowy, cztery na tylnym panelu obudowy i minimum 2 porty wewnętrzne, 1x RS 232, 1 x E-SATA
9	Dyski twarde	4 x 500GB 7,2krpm skonfigurowane w RAID 0 przy użyciu dedykowanego kontrolera sprzętowego. Kontroler powinien umożliwiać skonfigurowanie RAID 10.
10	Zasilacz	Minimum 305W
11	Wnęki na napędy	2x wnęką 5.25"
12	Wymagania dodatkowe	Obudowa trwale oznaczona opisem technicznych detali zawierająca przynajmniej informacje zainstalowanym procesorze, pamięci operacyjnej, typie systemu.
13	System operacyjny	Zainstalowany system Windows Server 2008 R2 Foundation 64 bitowy, posiadający wsparcie producenta serwera.
14	Video	Zintegrowana karta graficzna, lub w slocie PCI Express na kartę graficzną.
15	Warunki gwarancji dla serwera	Wymagane trzy lata gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
16	Dokumentacja użytkownika	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim
17	Certyfikaty	Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. -Deklaracja CE -Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server Catalog of Tested Products i posiadać status Designed for/Certified Windows dla systemów Windows Server 2003 x86 i Windows Server 2003 x64 oraz Windows Server 2008 x86 i x64.

18	Inne	<ul style="list-style-type: none"> - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera – do oferty należy dołączyć link strony.
----	------	---

Serwer – Typ2 - szt. 1

Lp	Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
1	Obudowa	Wolnostojąca
2	Płyta główna	Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora, również w technologii quad-core. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
3	Procesor	Procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, taktowany zegarem co najmniej 2.4 GHz, pamięć L3 8MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
4	RAM	4GB DDR3 1333MHz z możliwością rozbudowy do 16GB
5	Gniazda PCI	Minimum: 2 x PCI-Express o przepustowości x8 1 x PCI-Express o przepustowości x4 1 x PCI-Express o przepustowości x1
6	Interfejsy sieciowe	Zintegrowane 1 x 10/100/1000 oraz dodatkowa dwuportowa karta sieciowa typu 10/100/1000 z obsługą funkcjonalności TOE
7	Napęd Optyczny	DVD-ROM
8	Porty	Minimum 8 portów USB z czego minimum 2 na przednim panelu obudowy, cztery na tylnym panelu obudowy i minimum 2 porty wewnętrzne, 1x RS 232, 1 x E-SATA
9	Dyski twarde	4 x 500GB 7,2krpm skonfigurowane w RAID 0 przy użyciu dedykowanego kontrolera sprzętowego. Kontroler powinien umożliwiać skonfigurowanie RAID 10.
10	Zasilacz	Minimum 305W
11	Wnęki na napędy	2x wnęka 5.25"
12	Wymagania dodatkowe	Obudowa trwale oznaczona opisem technicznych detali zawierająca przynajmniej informacje zainstalowanym procesorze, pamięci operacyjnej, typie systemu.
13	System operacyjny	Zainstalowany system Windows Server 2008 R2 Foundation 64 bitowy, posiadający wsparcie producenta serwera.
14	Video	Zintegrowana karta graficzna, lub w slotcie PCI Express na kartę graficzną.
15	Warunki gwarancji dla serwera	Wymagane trzy lata gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się

		z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
16	Dokumentacja użytkownika	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim
17	Certyfikaty	Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. -Deklaracja CE -Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server Catalog of Tested Products i posiadać status Designed for/Certified Windows dla systemów Windows Server 2003 x86 i Windows Server 2003 x64 oraz Windows Server 2008 x86 i x64.
18	Inne	<ul style="list-style-type: none"> - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera – do oferty należy dołączyć link strony.
19	Dodatkowe licencje	Licencje Terminalowe - MS Remote Desktop Services 2008 (User CAL) - szt. 3

Serwer NAS – szt.1

Lp	Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
1	Typ urządzenia	2-dyskowy serwer plików
2	Procesor:	Min. 800MHz
3	Pamięć Flash:	Min. 16MB
4	Pamięć RAM:	Min. 256MB DDRII RAM
5	Obsługiwane dyski:	2 x 3.5" SATA I/II HDD, do 4 TB
6	Zainstalowane dyski	2 x 1TB 3,5" SATAII 64MB cache
7	Porty LAN	1 x Gigabit RJ-45
8	Diody LED:	HDD 1, HDD 2, USB, LAN, Zasilanie,
9	Port USB:	3 x USB 2.0 (przód: 1; tył: 2)
10	Przyciski:	Power, USB One-Touch-Backup, reset,
11	Głośnik systemowy	TAK
12	Waga bez dysków	<2kg
13	System Operacyjny	Wbudowany system Linux
14	Łączenie w sieci	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP, DHCP client, DHCP server, CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, DDNS, NTP • Wsparcie Gigabitowych ramek Jumbo • Network Service Discovery (UPnP & Bonjour)
15	Zarządzanie dyskiem	<ul style="list-style-type: none"> • Pojedynczy dysk, RAID 0/1 i JBOD • Rozszerzanie pojemności Online RAID • Migracja poziomów Online RAID • Status użycia dysku • Check disk (kontrola systemu plików Linuxa) • HDD S.M.A.R.T. • Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku) • Wbudowany obsługa target iSCSI • RAID Recovery • Virtual Disk
16	Zarządzanie użytkownikiem	<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika

		<ul style="list-style-type: none"> • Windows AD • Zarządzanie kontami użytkowników (maksymalnie 1024 użytkowników) • Zarządzanie grupą użytkowników (maksymalnie 128 grup) • Tworzenie zestawów użytkowników
17	Zarządzanie systemem plików	<ul style="list-style-type: none"> • Zarządzanie współdzieleniem w sieci (maksymalnie 256 udziałów) • Zarządzanie wielkością udziałów sieciowych • Wspierany ACL dla poziomych udostępnianych katalogów • Ukrywanie współdzielonych folderów w sieci Windows • Wspierany Unicode sieci Windows dla ukrytych, udostępnianych katalogów • System plików dziennika • Zarządzanie plikami przez przeglądarkę www
18	Gwarancja	24 miesiące

Drukarka – szt.3

Lp	Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
1.	Typ drukarki	Laserowa, monochromatyczna
2.	Prędkość drukowania	Min. 32 str./min
3.	Czas wydrukowania pierwszej strony	< 8.5 sekund
4.	Podłączenie	10/100BaseTX Ethernet, Równoległy (IEEE 1284), USB 2.0
5.	Wydruki dwustronne	Standardowo
6.	Pojemność na papier	Taca 1 (Taca wielozadaniowa): 50 arkuszy Taca 2: 250 arkuszy Taca 3 (opcjonalna): 250 arkuszy
7.	Maksymalna rozdzielczość wydruku	600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 x 1200)
8.	Pamięć drukowania (standardowa/maksymalna)	64 MB / 320 MB
9.	Procesor	400 MHz
10.	Dopuszczalne obciążenie	80 000 stron miesięcznie
11.	Gramatura papieru	Taca 1 (Taca wielozadaniowa): 60 to 163 g/m ² Taca 2: 60 to 90 g/m ² Taca 3 (opcjonalna): 60 to 90 g/m ²
12.	Języki opisu strony (PDL)	Emulacja drukarki Epson, Emulacja drukarki IBM Pro, PCL® 5e emulacja, PCL® 6 emulacja, PostScript® 3™ support
13.	Zgodność z normą ENERGY STAR	TAK
14.	Zużycie energii	Tryb pracy: max. 530 W Oczekiwanie: max. 40 W
15.	Gwarancja:	24 miesiące

Urządzenie wielofunkcyjne – szt.1

Lp	Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
1	Typ urządzenia	Laserowe, monochromatyczne
2	Prędkość	Min. 32 strony na minutę
3	Wydajność w cyklu roboczym	Min. 75 000 stron miesięcznie
4	Podajniki papieru	<u>Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów:</u> 60 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 69,9 × 145 mm do 216 × 356 mm <u>Podajnik wielofunkcyjny:</u> 50 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 × 127 mm do 216 × 356 mm <u>Taca główna:</u> 500 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 × 210 mm do 216 × 356 mm <u>Taca dodatkowa (opcjonalna):</u> 500 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 × 210 mm do 216 × 356 mm
5	Taca odbiorcza	250kuszy
6	Automatyczne drukowanie dwustronne	Standardowe
7	Czas druku pierwszej strony	<8,5 sekundy
8	Rozdzielczość druku	600 x 600 dpi (do 1200 × 1200 dpi – lepsza jakość obrazu)
9	Pamięć (standardowa / maksymalna)	256 / 512 MB
10	Procesor	360 MHz
11	Języki opisu strony	Emulacja PCLR 6 / 5e, zgodność z PostScriptR 3™
12	Łączność	USB 2.0, łącze Ethernet 10/100Base-TX
13	Funkcje druku	Automatyczny druk dwustronny, niestandardowy rozmiar strony, tryb oszczędzania tonera, wydruk testowy, bezpieczny wydruk, znaki wodne, wiele stron obok siebie, dopasowanie do strony, nakładka, Powiększanie / pomniejszanie, tryb plakatu, drukowanie broszur, drukowanie z pamięci USB
14	Funkcje kopiowania	Automatyczny druk dwustronny, powiększanie / pomniejszanie, ukrywanie tła, układanie (tylko DADF), kopiowanie dowodu tożsamości, wiele stron obok siebie (2/4), kopiowanie książek, tworzenie broszur, kopiowanie dowodu osobistego (tylko z szyby), kopiowanie plakatu (tylko z szyby)
15	Faks	33,6 Kbps, kompresja MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
16	Funkcje skanowania	Skanowanie w kolorze: do 4800 × 4800 dpi (rozszerzone); Format plików: JPG, PDF, TIFF, wielostronicowy TIFF; Scan to PC Desktop Personal Edition
17	Obsługa nośników	Podajnik wielofunkcyjny: od 60 do 163 g/m ² ; Rodzaje nośników: Papier zwykły, firmowy, kserograficzny, ciężki, lekki, makulaturowy, archiwalny, etykiety, dziurkowany, pocztówki, folia, koperty; Podajnik główny i dodatkowy: od 60 do 105 g/m ² ; Rodzaje nośników: Papier zwykły, ciężki, lekki, makulaturowy, archiwalny; DADF: Gramatura: od 50 do 120 g/m ²
18	Sterowniki	Systemy Windows XP (32/64bit)/2003 (32/64bit)/2008Server (32/64bit)/Vista (32/64bit)/Windows 7 (32/64bit)
19	Zgodność z normą ENERGY STAR	TAK
20	Zużycie energii	Tryb gotowości: max. 60 W; Drukowanie: max.600 W
21	Gwarancja:	24 miesiące

Skaner – szt.1

Lp	Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)	
1	Typ Skanera	Skaner płaski, Kolorowy	
2	Układ Optyczny	CIS	
3	Rozdzielczość optyczna	600 dpi	
4	Rozdzielczość sprzętowa	Szyba : 600 x 1200 dpi ADF : 600 x 600 dpi	
5	Głębia kolorów	Kolor	Wejście 48bit / Wyjście 24 bit
		Skala szarości	Wejście 16bit / Wyjście 8 bit
6	Prędkość skanowania	Czarno biały, 200 dpi	15 stron na minutę
		Skala szarości, 200 dpi	15 stron na minutę
		Kolor, 150 dpi	9 stron na minutę
7	Dołączone oprogramowanie	ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus PL	
8	Podajnik	na 50 kartek ADF (duplex)	
9	Sterowniki	Windows XP - wersja 32 / 64 bit Windows 7 - wersja 32 / 64 bit	
10	Podłączenie	USB 2.0 High Speer, Możliwość podłączenia 2 komputerów przez port USB	
11	Obszar skanowania	Szyba	Max. 216 x 297 mm Min. 12.7 x 12.7 mm
		Podajnik ADF	220 x 356 mm
			12.7 x 12.7 mm
12	Dopuszczalne dzienne obciążenie	Min. 1000 stron	
13	Obsługa	5 Programowalnych przycisków	
14	Gwarancja	24 miesiące z bezpłatnym serwisem DOOR TO DOOR	

Zasilacz awaryjny UPS – szt.3

Lp	Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
1	Moc wyjściowa	Co najmniej 410 W
2	Napięcie wejściowe	230 V
3	Kształt napięcia wyjściowego	sinusoidalny
4	Kształt napięcia wyjściowego przy akumul.	sinusoidalny

5	Ilość gniazd wyjściowych	2
6	Zimny start	Tak
7	Interfejs połączenia z komputerem	USB
8	Gwarancja:	36 miesięcy

Projektor z uchwytem sufitowym i ekranem – szt 1

Lp	Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
PROJEKTOR		
1	TECHNOLOGIA PROJEKCJI	Technologia 3LCD 0,55 cala z MLA
2	ROZDZIELCZOŚĆ	XGA – 1024 x 768 (format obrazu 4:3)
3	NATEŻENIE ŚWIATŁA BIAŁEGO Tryb zwykły/oszczędzania energii	2600/2040 lumenów
4	KONTRAST	2000:1
5	WIELKOŚĆ OBRAZU	od 33 cali do 300 cali 60-calowy ekran: z odległości 1,80 – 2,17 m
6	WSPÓŁCZYNNIK POWIĘKSZENIA	Zoom optyczny 1 – 1,2
7	KOREKCJA EFEKTU TRAPEZU	automatyczna, pionowa ±30°
8	Żywotność lampy (tryb normalny/ekonomiczny)	4000/5000 godzin
9	WEJŚCIE OBRAZU Komputer Wideo Pamięć USB Cyfrowe	1 x D-sub 15-stykowe, 1 x USB 2.0 typu B 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x Component (D-sub 15-stykowe) 1 x USB 2.0 typu A 1 x HDMI
10	WEJŚCIE DŹWIĘKU Komputer Wideo Cyfrowe	1 x RCA (biały/czerwony) 1 x RCA (biały/czerwony) 1 x HDMI
11	FUNKCJE ZAAWANSOWANE Zabezpieczenia Obsługa Ekran	Otwór na klódkę i kabel zabezpieczający, otwór na blokadę Kensington, ochrona hasłem, logo użytkownika Bezpośrednie włączanie zasilania, natychmiastowe wyłączenie, szybkie włączanie, wyszukiwanie źródła, przeglądarka plików JPEG, wyświetlanie za pomocą złącza USB 2 w 1 (Windows i Mac), łatwa wymiana lampy i filtra powietrza 8 trybów wyświetlania kolorów, elektroniczne powiększenie, wyłączenie obrazu / dźwięku, zatrzymanie obrazu, funkcja pomocy
12	POZIOM HAŁASU Tryb zwykły/oszczędzania energii	37 dB/28 dB
13	DŹWIĘK	1 x 1 W
14	POBÓR MOCY Tryb zwykły/oszczędzania energii Stan gotowości	265 W/220 W 0,4 W
15	GWARANCJA	3 lata na projektor, 1 rok na lampę

<u>EKRAN PROJEKCYJNY</u>		
16	Wielkość ekranu	200 200 cm
17	Powierzchnia projekcyjna	Matt white
18	Współczynnik odbicia światła	1.0
19	Obudowa	Metalowa w kolorze białym
20	Uchwyt ręczny do wysuwania ekranu i regulacji wysokości	Tak
21	Specjalnie dopasowane uchwyty przeznaczone do montażu ściennego i sufitowego	Tak
22	Kąt oglądalności	75 stopni (r/l)
<u>UCHWYT MONTAŻOWY</u>		
23	Typ uchwyty	Sufitowy z regulowanym ramieniem
24	Zakres regulacji obrotowej	Możliwość ustawienia kąta obrotu do 360 stopni
25	Regulowana odległość od sufitu	29.7 do 37cm
26	Regulacja nachylenia	Od -15 do +15 stopni

Program antywirusowy - szt. 20

Lp	Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
1	Ważność licencji	2 lata
2	Typ licencji	Rządowa (GOV)
3	Funkcjonalność	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pełne wsparcie dla systemu 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 3. Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows. 4. Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno języku polskim jak i angielskim. 5. Pomoc w programie (help) w języku polskim. 6. Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim. 7. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 8. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. 9. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. 10. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. 11. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu. 12. System powinien oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania. 13. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone

		<p>do skanowania, priorytet skanowania).</p> <ol style="list-style-type: none">14. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.15. Centralna instalacja i zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych Windows.16. Zdalna instalacja wszystkich wersji programów na stacjach roboczych 2000/XP Professional/ Vista/Windows7.17. Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy18. Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware'ową zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci korporacyjnej z jednego serwera zarządzającego19. Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej.20. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów rezydentnych).21. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do której dana stacja robocza należy.22. Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu.23. Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych.24. Możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów.25. Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne).26. Możliwość uruchomienia centralnej konsoli zarządzającej na stacji roboczej Windows 2000/XP/Vista/Windows7, oraz na serwerach Windows 2000/2003/2008 - 32 i 64-bitowe systemy27. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.28. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.29. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach.30. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.31. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu
--	--	---

	<p>programu pocztowego).</p> <ol style="list-style-type: none">32. Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail33. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).34. Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.35. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, na których ma odbywać się skanowanie.36. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.37. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.38. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.39. Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.40. Możliwość automatycznego wysyłania powiadomienia o wykrytych zagrożeniach do dowolnej stacji roboczej w sieci lokalnej.41. W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administratora poprzez e-mail.42. Interfejs programu powinien oferować funkcję pracy w trybie bez grafiki gdzie cały interfejs wyświetlany jest w formie formatek i tekstu.43. Interfejs programu powinien mieć możliwość automatycznego aktywowania trybu bez grafiki w momencie, gdy użytkownik przełączy system Windows w tryb wysokiego kontrastu.44. Program powinien umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS i POP3S.45. Program powinien skanować ruch HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe.46. Administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego.47. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła.48. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program powinien pytać o hasło.49. Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej próby, deinstalacji powinno być takie
--	---

		<p>samo.</p> <p>50. Program powinien mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiegś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji.</p> <p>51. Program powinien mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zwykłe oraz aktualizacje o niskim priorytecie, powinna także istnieć opcja dezaktywacji tego mechanizmu.</p> <p>52. Po instalacji programu, użytkownik powinien mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów.</p> <p>53. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.</p> <p>54. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien pracować w trybie graficznym.</p> <p>55. Program powinien umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD oraz portów USB.</p> <p>56. Funkcja blokowania portów USB powinna umożliwiać administratorowi zdefiniowanie listy portów USB w komputerze, które nie będą blokowane (wyjątki).</p> <p>57. Program powinien oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie.</p> <p>58. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń.</p> <p>59. Aktualizacja dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, nośnika CD, DVD lub napędu USB, a także przy pomocy protokołu HTTP z dowolnej stacji roboczej (program antywirusowy z wbudowanym serwerem HTTP).</p> <p>60. Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.</p> <p>61. Praca programu musi być niezauważalna dla użytkownika.</p> <p>62. Program powinien posiadać dwie wersje interfejsu (standardowy – z ukrytą częścią ustawień oraz zaawansowany – z widocznymi wszystkimi opcjami)</p> <p>63. Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania.</p> <p>64. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu.</p>
--	--	--

Centralny zasilacz awaryjny UPS – szt.1

Lp	Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
1	Moc	10kVA
2	Ilość faz WE/WY	3/1
3	Typ/ Technologia	True On-Line Double Conversion
4	Czas podtrzymania przy obciążeniu 8kVA	22 min
5	Zimny start	Tak
6	Oprogramowanie zarządzające	Tak (Windows XP/Vista/7)
7	Panel kontrolny LED	Tak
8	Złącze baterii dodatkowych	Tak
9	Gwarancja:	12 miesięcy
10	Wyposażenie dodatkowe:	
	-adapter SMTP	TAK
	-bezprzerwowy bypass zewnętrzny (serwisowy)	TAK



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik Nr 5
Projekt

U M O W A Nr

zawarta w dniu 2011 r. w Grudusku

pomiędzy:

Gminą Grudusk z siedzibą w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 54, zwanym dalej „**Zamawiającym**” w imieniu, którego działa:

..... – Wójt Gminy Grudusk

a

..... z siedzibą w (kod pocztowy), przy ulicy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy, pod nr KRS, o kapitale zakładowym w wysokości zł, wpłaconym w wysokości, NIP, REGON, zwaną dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

.....
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania i dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ.
2. Ilość i konfigurację zamawianego sprzętu wraz z oprogramowaniem zawiera załącznik Nr 1 B do SIWZ.

3. Wykonawca dostarczy dokumentację użytkową obsługi opisującą podstawowe funkcje sprzętu w języku polskim.

§ 2

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 30 marca 2011 r.
2. Wykonawca dostarczy sprzęt objęty przedmiotem umowy do pomieszczeń Zamawiającego znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Grudusk, ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk.
3. W terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia sprzętu i oprogramowania, Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu umowy ze specyfikacją techniczną i ilościową, stanowiącą załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Potwierdzeniem odbioru ilościowego i jakościowego będzie protokół odbioru ilościowo-jakościowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, zgodnie z *Procedurą odbioru dostawy*, stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy . Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 2 do umowy.
5. W przypadku wad jakościowych, nie zachowania parametrów technicznych dostarczonego sprzętu, Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do dostarczenia w ciągu 5 dni roboczych nowej partii przedmiotu umowy lub jej części pozbawionej wad i spełniającej parametry techniczne i jakościowe na własny koszt i odpowiedzialność.

§ 3

1. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy jest fabrycznie nowy i nieużywany.
2. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy objęty jest gwarancją producenta zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających gwarancję producenta zgodną z wymaganiami określonymi w SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na prawidłowe działanie sprzętu będącego przedmiotem umowy na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego (załącznik Nr 2 do umowy).
4. W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostanie u Kupującego. Koszty dysków twardej wymienianych z powodu awarii ponosi Wykonawca.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku wynikającego z ust. 3 i 4
 - 1) Zamawiający ma prawo wypożyczyć na koszt Wykonawcy w dowolnej firmie sprzęt zastępczy, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania, o których mowa w § 5.
 - 2) Zamawiający ma prawo zlecić dowolnej firmie naprawę sprzętu, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę, zachowując jednocześnie prawo do kary

umownej i odszkodowania, o których mowa w § 5 oraz nie tracąc uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
7. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do:
 - 1) powierzania urządzeń, stanowiących przedmiot zamówienia, osobom trzecim, celem ich instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji;
 - 2) przenoszenia dostarczonych urządzeń, w związku ze zmianą siedziby Zamawiającego;
 - 3) przekazywania dostarczonych urządzeń do innych jednostek Zamawiającego;
 - 4) instalowania i wymiany standardowych kart i urządzeń (np. modemów, sterowników sieci, dysków), zgodnie z zasadami sztuki informatycznej i przez wykwalifikowany personel.

§ 4

1. Za przedmiot umowy określony w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie **zł** (słownie:) brutto. Szczegółowa wycena zawarta jest w Załączniku Nr 1 A do SIWZ.
2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, przeszkolenia oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT.
3. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru ilościowo-jakościowego (załącznik Nr 2 do umowy), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

§ 5

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitej wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Jeżeli opóźnienie w dostarczeniu będzie dłuższe niż 14 dni Zamawiający będzie miał prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% całkowitej wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1.
3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy (nie dotrzymania warunków gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości uszkodzonego sprzętu (wg. ceny z faktury) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
4. W przypadku opóźnienia w wymianie sprzętu, o której mowa w § 3 ust. 9, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości uszkodzonego sprzętu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
5. Dopuszcza się potrącanie kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

§ 6

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5 % wartości brutto umowy, tj. zł (słownie złotych: złotych), w formie
2. 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru jakościowego.
3. 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 7

Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej.

§ 8

Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§ 10

Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z niniejszej umowy, w tym cesja wierzytelności, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Procedura odbioru dostawy

Podczas dostawy przedstawiciel Wykonawcy obowiązany jest:

- 1/ dostarczyć sprzęt i Oprogramowanie Standardowe (system operacyjny, sterowniki) w zaklejonych i nieuszkodzonych opakowaniach.
- 2/ przetestować poprawność instalacji sprzętu i Oprogramowania Standardowego.

Osoba odbierająca sprzęt ze strony urzędu dokona odbioru w dwóch etapach:

1/ sprawdzenie zgodności dostawy z dostarczoną przez Wykonawcę specyfikacją dostawy i dokonanie odbioru ilościowego. W przypadku stwierdzenia wad lub niekompletności dostawy osoba odbierająca ma prawo odmówić jej przyjęcia.

2/ odbiór jakościowy tj. zaprezentowanie przez przedstawiciela Wykonawcy osobie odbierającej poprawnego uruchomienia się sprzętu oraz systemu operacyjnego .

W przypadku stwierdzenia poprawności dostawy osoba odbierająca dostawę podpisze protokół (w dwóch egzemplarzach) odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu i oprogramowania.

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji jakościowej osoba odbierająca dostawę może podpisać protokół z uwagami oraz uzgodnić z Wykonawcą nowy termin dokonania weryfikacji.

Nowy termin weryfikacji nie może spowodować opóźnienia terminu wykonania umowy.

Grudusk, dnia

**PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO I JAKOŚCIOWEGO SPRZĘTU ORAZ
OPROGRAMOWANIA**

do umowy nr z dnia

W dniu w Urzędzie Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54 w Grudusku komisja w składzie:

Wykonawca	Odbiorca

dokonała odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu i oprogramowania.

Stwierdza się dostawę następującego sprzętu i oprogramowania w nieuszkodzonych opakowaniach:

Lp.	Nazwa	Liczba	
1	Stacja robocza - Typ1		TAK / NIE
2	Stacja robocza - Typ2		TAK / NIE
3	Monitor LCD		TAK / NIE
4	Serwer - Typ1		TAK / NIE
5	Serwer - Typ2		TAK / NIE
6	Serwer NAS		TAK / NIE
7	Drukarki		TAK / NIE
8	Urządzenie wielofunkcyjne		TAK / NIE
9	Skaner		TAK / NIE
10	Zasilacz awaryjny UPS		TAK / NIE

11	Projektor z uchwytem sufitowym i ekranem		TAK / NIE
12	Program antywirusowy		TAK / NIE
13	Centralny zasilacz awaryjny UPS		TAK / NIE

Lp.	Nazwa czynności	Uwagi	
1	Czy sprzęt został dostarczony w zaklejonych i nieuszkodzonych opakowaniach?		TAK / NIE
2	Czy stacje robocze i serwery zostały podłączone do zasilania?		TAK / NIE
3	Czy system operacyjny na stacjach roboczych i serwerach został zainstalowany?		TAK / NIE

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ODBIERAJĄCY

PRZEKAZUJĄCY

.....

.....